



Stile



Sinuosa silhouette. Forma contemporanea.

**Sinuous
silhouette.
Contemporary
form.**



STILE MT 624PI

Armonia

amore

Perfect harmony.

perfetta.

STILE GL 624CF - STILE MT 624CF



Style is a concept with a wide variety of applications, used in the field of arts and letters, as well as fashion, architecture, industrial design and social phenomena.



STILE GL 624CZ - STILE GL 624W - STA VP6 12 LP


Lo stile è un concetto di ampia applicazione, utilizzato nel campo delle arti e delle lettere, oltre che nella moda, nell'architettura, nel disegno industriale e nei fenomeni sociali.



STILE MT 624PI - STILE GL 624 PI - CRE DL6 120 LP

Osservando
l'evoluzione
del gusto
dall'ambiente
che ci circonda.
Imola ha
messo a punto
questo nuovo
prodotto in
ceramica.

Observing the evolution in
taste in the environment
that surrounds us, Imola has
perfected a new ceramic.



STILE GL 624CI

Raffinata presenza. Lucida & Matt.



Refined presence. Gloss & Matt.

STILE GL 624W - STILE MT 624W - INV WH6 120 LP




STILE MT 624W




STILE GL 624CZ - STILE MT 624CZ

Minimale nella forma. Avvolgente nel colore.




STILE GL 624EC




Minimalist form. Cosy colours.

STILE MT 624EC



STILE MT 624CI



STILE GL 624CF

BICOTTURA DA RIVESTIMENTO / DOUBLE-FIRED WALL TILE


ISO 13006 - G - BIII GL (E ≥ 10%) UNI EN 14411 - L




STILE GL 624CF
6X24-2,4"X9,5" *Caffè*




STILE MT 624CF
6X24-2,4"X9,5"



STILE GL 624CI
6X24-2,4"X9,5" *Cipria*




STILE MT 624CI
6X24-2,4"X9,5"




STILE GL 624EC
6X24-2,4"X9,5" *Écru*




STILE MT 624EC
6X24-2,4"X9,5"




STILE GL 624CZ
6X24-2,4"X9,5" *Carta da Zucchero*




STILE MT 624CZ
6X24-2,4"X9,5"




STILE GL 624W
6X24-2,4"X9,5" *Bianco*



STILE MT 624W
6X24-2,4"X9,5"



STILE GL 624PI
6X24-2,4"X9,5" *Pistacchio*



STILE MT 624PI
6X24-2,4"X9,5"

Caratteristiche Tecniche Bicottura
Double Firing Technical Specifications

UNI EN 14411 (ISO 13006) - BIII (appendice L)

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO average value
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO L1 PROSPECT L1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	> 10%	> 10%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	ISO 10545-4	SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 12 N/mm²	>17 N/mm²
		SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 15 N/mm²	
		SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 600 N	
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 200 N	CONFORME COMPLIANT
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE	ISO 10545-11	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B МИН. В	min. B МИН. В
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	min. 3 МИН. 3	min. 3 МИН. 3

Symbologia
Symbols

INDICAZIONI D'USO INDICATIONS FOR USE	Aspetto superficiale Surface look
 Rivestimento Wall tile	 Opaco Matt  Lucido Glossy
DESTINAZIONI D'USO SUGGESTED APPLICATIONS	STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION
 Abitazioni Dometisc purpose	V1  V2 
SUPERFICI SURFACES	SPESSORE THICKNESS
Finitura Finish	 9,8
 Naturale Natural	CARATTERISTICHE DI VENDITA SALES CHARACTERISTICS
	 Prodotto venduto al pezzo. Product sold per item.
	Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa. All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.

Icona, Gesso, Aroma e Stile fanno parte della raccolta



Solo il meglio della ceramica da rivestimento,
reinterpretata, dal piglio contemporaneo,
a volte eclettica, effervescente e sempre di tendenza.

These products are part of the collection **Amore**.
Only the best of ceramic wall tiles, reinterpreted, with a contemporary,
sometimes eclectic, effervescent and always trendy look.



imolaceramica.com

Coordinamento
Marketing CC Imola



A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749