

M E T A L D E S I G N

METAL DESIGN

a new creative vision

Creative
Compass

02

Tech
Values

04

Gallery

06

Tech
Focus

16

Tech
Infos

20



Floor _ Metal Design Copper 120x120 nt rt


of ceramic metal

 CERDISA

Creative Compass

**METAL LOOK
PORCELAIN.
FROM A
DIFFERENT
PERSPECTIVE.**

PORCELLANATO
EFFETTO METALLO.
DA UNA DIVERSA
PROSPETTIVA.



Against the light, continuous effects of matt and shiny surfaces are revealed, underlining refined three-dimensional patterns designed to add a precious note to the background material. Because we believe realism has three dimensions: COLOR, RELIEF, AND REFLECTION.

Così il controluce può rivelare i continui giochi di lucido e opaco della superficie, ed esaltare le raffinate trame tridimensionali studiate per impreziosire la materia del fondo. Perché il realismo, da oggi, ha tre dimensioni: COLORE, RILIEVO e RIFLESSO.

Tech Values


Overview

The hand craftsmanship of delabré metal reproduced in new generation porcelain stoneware, the fruit of innovative technologies representing a leap forward in digital decoration.



Una nuova visione creativa del metallo ceramico. La lavorazione artigianale del metallo delabré è riprodotta in gres di ultimissima generazione, frutto di tecnologie innovative che fanno compiere un salto evolutivo alla decorazione digitale.

Detail



An unusual scene:
refined, classic settings made
surprisingly modern, offering
the ideal stage on which to
display the eclecticism of
this ceramic metal of original
design.

Una scenografia insolita quella di
ricercati ambienti classici che, resi
sorprendentemente moderni,
diventano il palcoscenico ideale
dove mettere in mostra l'ecletticità
di questo metallo ceramico dal
design originale.



8 CALAMINE

Floor _ Metal Design Calamine 120x120 nt rt



9



Floor _ Metal Design Diamond Brass 120x120 nt rt

BRASS

Colors and textures
that turn the charm of
metal into a sound and
distinctive elegance.

Trame e colori che
trasformano il fascino
del metallo in estrema e
sofisticata eleganza.

Floor _ Metal Design Brass 120x120 nt rt



COPPER

Floor _ Metal Design Copper 120x120 nt rt

Apparently contrasting styles blend together in perfect harmony, freeing metal from its image as a strictly industrial material and making it the key to a new concept of evocative interior.


Stili apparentemente contrastanti che si fondono in perfetta armonia, liberando il metallo dall'immagine di materiale solo industriale, per permettergli invece di essere protagonista nella concezione di uno nuovo modello di interni suggestivi.



COPPER

Floor _ Deco Metal Design Copper 120x120 nt rt
 Wall _ Deco Metal Design Copper 120x120 nt rt



**Natural - nt**


Naturale | Naturel | Naturbelassen
Natural | Натуральная

Rectified - rt


Rettificato | Rectifié | Rektifiziert
Rectificado | Ректифицированный

Colorbody fine porcelain stoneware

Gres fine porcellanato colorato in massa | Grès cérame fin coloré dans la masse
Durchgefärbdes Feinsteinzeug | Gres porcelánico fino coloreado en masa
Гомогенный мелкозернистый керамогранит

EN 14411-G Bla**Sizes**

120x120 48"x48"



DIAMOND 120x120 48"x48"



80x80 32"x32"



DIAMOND 80x80 32"x32"



60x120 24"x48"



60x60 24"x24"




30x60 12"x24"

	nt rt						
Steel	0092409	0092411	0092439	0092441	0092463	0092347	0092487
Calamine	0092417	0092419	0092445	0092447	0092469	0092348	0092493
Brass	0092401	0092403	0092433	0092435	0092457	0092346	0092481
Copper	0092425	0092427	0092451	0092453	0092475	0092349	0092351

Colors

Steel




Calamine




Brass




Copper

Diamond

Steel



Calamine



Brass






Copper

Deco

120x120 48"x48" nt rt | 2 pcs/box

Steel
0092415Brass
0092407**Bacchetta Metal**0,5x29,8 6/32"x11^{23/32}" | 10 pcs/boxSteel
0092393Brass
0092385**Mosaico 5x5**

30x30 12"x12" nt | 4 pcs/box

Steel
0092388Calamine
0092389Brass
0092387Copper
0092390

* **Mesh-mounted**
 Montato su rete
 Auf Netz geklebt
 Sur trame
 Montado en red
 Собрана на сетке

Esagona T1628,7x34,4 11^{10/32}"x13^{17/32}" nt | 4 pcs/boxFreddo
(Calamine, Steel)
0092395Caldo
(Brass, Copper)
0092394

* **Mesh-mounted**
 Montato su rete
 Auf Netz geklebt
 Sur trame
 Montado en red
 Собрана на сетке

Special trims

Pezzi speciali | Pièces spéciales | Formteile | Piezas especiales | Специальные Изделия



	nt	nt	nt	SX nt	DX nt
Steel	0092386	0092376	0092360	0092368	0092364
Calamine	0092383	0092377	0092361	0092369	0092365
Brass	0092379	0092375	0092359	0092367	0092363
Copper	0092384	0092378	0092362	0092370	0092366

Packaging

Imballi | Emballages | Verpackungen | Embalajes | Упаковки

	PZ x	M² x	x	M² x	KG x	KG x
120x120 48"x48"	2	2,88	63,4	16	46,08	1014,4
80x80 32"x32"	2	1,28	26,2	40	51,2	1048
60x120 24"x48"	2	1,44	31,7	30	43,2	951
60x60 24"x24"	3	1,08	22	40	43,2	880
30x60 12"x24"	6	1,08	21,5	40	43,2	860
Battiscopa 8x80 3^{5/32}"x32"	10	0,64	50	32	13,5	675
Battiscopa 7x60 2^{24/32}"x24"	14	0,59	56	33,04	13	728
Gradone doppia vela 33x120x4x2 nt 13"x48"x1^{18/32}"x25/32"	2	0,79	24	12,64	23	552
Angolo gradone doppia vela 33x120x4x2 nt 13"x48"x1^{18/32}"x25/32"	1	0,39	24	9,36	13	312

Suggestion for laying

Consigli per la posa | Conseil pour la pose

Verlegetipps | Consejos de colocación

Рекомендации по укладке

Given their dimensions, the following are recommended for both sizes in this collection:

- a joint of 2-3 mm

Date le loro caratteristiche dimensionali, per entrambi i formati di questa collezione si consiglia:
• una fuga di 2-3 mmCompte tenu de leurs caractéristiques dimensionnelles, on conseille pour les deux formats de cette collection :
• un joint de 2-3 mmAngesichts ihrer Größe empfiehlt sich für beide Formate dieser Kollektion:
• eine 2-3 mm breite FugeDadas sus dimensiones, para ambos formatos de esta colección se aconseja:
• una junta de 2-3 mmС учетом размерных характеристик для обоих форматов данной коллекции рекомендуется:
• шов 2-3 мм**legend**Thickness
Spessore
Epaisseur
Dicke
Espesor
ТолщинаDeep abrasion resistance
Resistenza all'abrasione profonda
Résistance à l'abrasion profonde
Tiefenabriebfestigkeit
Resistencia a la abrasión profunda
Устойчивость к глубокому истираниюFrost proof
Resistenza al gelo
Résistance au gel
Frostbeständigkeit
Resistencia a la helada
МорозостойкостьV2
Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run
Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione
Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux
Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción
ощутимые различия отделки поверхности и рисунка в одной партии продукцииBOT 3000
ANSI A137.1:2017
DCOF ≥ 0,42
Slip resistance.
Reference standards
Resistenza allo scivolamento. Norme di riferimento
Résistance au glissement. Norme de références
Rutschhemmung. Bezugsnormen
Resistencia al deslizamiento. Normas de referencia
А также на одной и той же плитке
ПротивоскользящаяFor more detailed information on the technical characteristics of the material, contact the Cerdisa Quality Office through the website www.ceramichecerdisa.it.Per richiedere informazioni più approfondate sulle caratteristiche tecniche del materiale, contattare l'Ufficio Qualità di Cerdisa attraverso il sito internet www.ceramichecerdisa.it.Floor tiles
Pavimento
Revêtement sol
Bodenbelag
Плитка полаWall tiles
Rivestimento
Revêtement
Wandverkleidung
Revestimiento
Облицовка стенResidential
Residenziale
Résidentielle
Wohnbereich
Residencial
Жилые помещенияCommercial spaces
Spazi commerciali
Espaces commerciaux
Verlegung in Geschäftsräumen
Espacios comerciales
Торговые площади с легкой нагрузкой**note**

The information provided in this catalog in the form of text and images is as accurate as possible, but is not legally binding. Data referring to items, measurements, packaging and weights may be modified if necessary after this catalog is published. The colors of the products shown are to be considered merely indicative, since they may vary as a result of printing processes. The instructions and tips provided have been carefully considered, but are also merely indicative. The technical characteristics indicated in this catalog supersede and replace those in any other previous catalog.

Le informazioni testuali e visive contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenere vincolanti ai termini di legge. I dati riferiti ad articoli, misure, imballaggi e pesi, se necessario, potrebbero subire modifiche successive alla data di questa pubblicazione. I colori dei prodotti rappresentati sono da considerare puramente indicativi, in quanto soggetti a possibili variazioni dovute al processo di stampa. Le istruzioni e i consigli proposti, pur essendo stati valutati attentamente, sono anch'essi da ritenere soltanto indicativi. Le caratteristiche tecniche riportate su questo catalogo annullano e sostituiscono quelle di qualsiasi altro catalogo preesistente.

Les informations textuelles et visuelles contenues dans le présent catalogue sont mentionnées dans la manière la plus exacte possible, mais celles-ci ne doivent pas être considérées comme étant contraignantes aux termes de la loi. Les données concernant les articles, les mesures, les emballages et les poids pourraient subir, le cas échéant, des modifications après la date de cette publication. Les couleurs des produits représentés doivent être considérées comme étant purement indicatives dans la mesure où celles-ci sont soumises à de possibles variations dues au processus d'impression. Les instructions et les conseils proposés, tout en étant évalués attentivement, doivent être eux aussi considérés comme n'étant qu'indicatifs. Les caractéristiques techniques reportées dans ce catalogue annulent et remplacent celles de tous les autres catalogues déjà existants.

The vector drawings of sizes, decorations, mosaics and special trims, though representative, are indicative only and not legally binding.

I disegni vettoriali di formati, decori, mosaici e pezzi speciali, pur essendo rappresentativi, sono indicativi e non sono da ritenere vincolanti ai termini di legge.

Les dessins vectoriels de formats, de décos, de mosaïques et de pièces spéciales, tout en étant représentatifs, sont indicatifs et ne doivent pas être considérés comme étant contraignants aux termes de la loi.

Die in diesem Katalog enthaltenen Textinformationen und visuellen Informationen sind so exakt wie möglich, aber gesetzlich als unverbindlich zu erachten. Die auf Artikel, Abmessungen, Verpackungen und Gewichte bezogenen Daten könnten bei Bedarf nach dieser Veröffentlichung geändert werden. Die Farben der dargestellten Produkte sind nur indikativ, da sie Änderungen aufgrund des Druckverfahrens ausgesetzt sein könnten. Die vorgeschlagenen Anweisungen und Ratschläge wurden zwar aufmerksam untersucht, sind aber ebenfalls nur als Richtwerte zu erachten. Die in diesem Katalog angeführten technischen Merkmale heben die in allen vorigen Katalogen enthaltenen auf und ersetzen sie.

La información textual y visual contenida en este catálogo es lo más precisa posible, pero no ha de considerarse legalmente vinculante. Los datos referidos a artículos, medidas, embalajes y pesos podrán ser modificados, si es necesario, con posterioridad a la fecha de esta publicación. Los colores de los productos representados son meramente indicativos, ya que están sujetos a posibles variaciones debidas al proceso de impresión. Las instrucciones y los consejos propuestos, aun habiendo sido examinados atentamente, también son indicativos. Las características técnicas mostradas en este catálogo anulan y sustituyen a las de cualquier otro catálogo preexistente.

Текстовая и визуальная информация, содержащаяся в настоящем каталоге, является достаточно точной, но необязательно согласно закону. Данные, относящиеся к изделиям, размерам, упаковке и весу, при необходимости могут быть изменены после даты опубликования данного издания. Указанные цвета продукции следует считать приведенными исключительно в качестве примера, поскольку они могут претерпеть изменения в процессе печати. Инструкции и предложенные рекомендации, будучи внимательно оцененными, все же должны также рассматриваться, как ориентировочные. Технические характеристики, приведенные в настоящем каталоге, отменяют и заменяют характеристики, приведенные в любом ранее изданном каталоге.

Die Vektorzeichnungen von Formaten, Dekoren, Mosaiken und Formteilen dienen der Veranschaulichung, sind aber nur Richtlinien und gesetzlich als unverbindlich zu erachten.

Las imágenes vectoriales de formatos, decoraciones, mosaicos y piezas especiales, aun siendo representativas, son indicativas y no han de considerarse legalmente vinculantes.

Векторные чертежи форматов, декоров, мозаичные узоры и специальные элементы дают представление о продукции, но все же являются ориентировочными и не могут считаться обязательными в соответствии с законом.

Grouting color

Colore della fuga | Couleur de joint

Farbe der Fuge | Color de escape | Цвет шов

Steel	Kerakoll 06	Mapei 110
Calamine	Kerakoll 10	Mapei 114
Brass	Kerakoll 30	Mapei 138
Copper	Kerakoll 35	Mapei 143



METAL DESIGN



Via Statale 118, 42013 Sant'Antonino di Casalgrande (RE) Italy
T +39 0536 992511 / F +39 0536 993757
www.ceramichecerdisa.it

#AbsoluteSpaces