

INOX

COLLECTION

59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"

29,75x59,55 cm - 11.71"x23.45"



SPEC CERAMICS, INC.

SpecCeramics.com | info@specceramics.com | 800 449 7732


DISTRIBUTED BY:

APAVISA
PORCELANICO



**ARE YOU
TRENDY?**

INOX SILVER



Inox serie 60x60
(23.45" x 23.45" - 59,55 x 59,55 cm.)

Inox silver graffiato 60x60 **G-1532**



Inox serie 30x60
(11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.)

Inox silver graffiato 30x60 **G-1486**

SPECIAL SIZES / FORMATOS ESPECIALES



Inox lista 15x60
(5.80" x 23.45" - 14,74 x 59,55 cm.)

Inox silver graffiato lista 15x60 **G-131**




Inox lista 7,5x60
(2.87" x 23.45" - 7,3 x 59,55 cm.)

Inox silver graffiato lista 7,5x60 **G-93**

SPECIAL PIECES / PIEZA ESPECIAL



Inox silver graffiato mosaico random
11.71" x 11.71" - 29,75 x 29,75 cm
G-1942



Inox silver graffiato mosaico 2,5x2,5
11.71" x 11.71" - 29,75 x 29,75 cm
G-1942



Inox silver graffiato mosaico 2,5x15
11.71" x 11.71" - 29,75 x 29,75 cm
G-1860



PRODUCTS TO BE CLEANED WITH PH NEUTRAL / LIMPIAR CON PRODUCTOS PH NEUTROS
SEE TECHNICAL CHARACTERISTICS ON PAGE 20- 21 / CONSULTAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN PAG. 20 - 21
NON-GLAZED, RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO NO ESMALTADO, RECTIFICADO Y NO BISELADO

ACCESORIES COMPLEMENTOS		SIZE FORMATO	FINISH ACABADO	GROUP GRUPO
	INOX SILVER LISTELO 7,5x60	2.87" x 23.45" - 7,3 x 59,55 cm.	GRAFFIATO	G-93
	INOX SILVER RODAPIÉ / BULLNOSE 7,5x60	2.87" x 23.45" - 7,3 x 59,55 cm.	GRAFFIATO	G-115
	INOX SILVER TACO / CHIP 7,5x7,5	2.87" x 2.87" - 7,3 x 7,3 cm.	GRAFFIATO	G-41

It is recommended to use fine grain grout or controlled granulometry (CG-2 according to EN 13888) without additives. Clean it immediately after grouting.
Se recomienda emplear materiales de rejunte de grano fino o granulometría controlada (CG-2 según EN 13888) sin aditivos. Limpiar inmediatamente después de rejuntado.



Czech Coal, S.A - Praha (Czech Republic) - arch.: SPACEPLAN PRAHA
product: Inox silver graffiato 60x60 - 30x60

2
SIZES
FORMATOS


1
FINISH
ACABADO

GRAFFIATO
ESMEJALADO

INOX SILVER



It is recommended to use fine grain grout or controlled granulometry (CG-2 according to EN 13888) without additives. Clean it immediately after grouting.
Se recomienda emplear materiales de rejunte de grano fino o granulometría controlada (CG-2 según EN 13888) sin aditivos. Limpiar inmediatamente después de rejuntado.



Inox silver graffiato circle-4
23.45" x 23.45" - 59,55 x 59,55 cm
G-463



Inox chrome graffiato mosaico sin fin
3.84" x 11.71" - 9,74 x 29,75 cm
G-131

Circle tornillo



Silver
G-63



Gold
G-63

Circle acero



Acero
G-63

Circle glass



Negro
G-63



Cristal
G-63



Rojo
G-63



Azul
G-63

Circle cromatic



Azul
G-43



Blanco
G-43




Amarillo
G-43

Acero lista 2,5x60*	G-147
Cristal glass lista 2,5x60*	G-139
Cristal negro lista 2,5x60*	G-139
Cristal azul lista 2,5x60*	G-139
Cristal plata lista 2,5x60*	G-139
Cristal rojo lista 2,5x60*	G-139
Cristal naranja lista 2,5x60*	G-139
Cristal pistacho lista 2,5x60*	G-139
Acero moldura 1,5x60*	G-69



Private house - Spain - design.: HOMS
product: Inox silver graffiato 60x60



1

Inox serie 60x60

(23.45" x 23.45" - 59,55 x 59,55 cm.)

Inox chrome graffiato 60x60 G-1532



2

Inox serie 30x60

(11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.)

Inox chrome graffiato 30x60 G-1486

SPECIAL SIZES / FORMATOS ESPECIALES



Inox lista 15x60

(5.80" x 23.45" - 14,74 x 59,55 cm.)

Inox chrome graffiato lista 15x60 G-131



Inox lista 7,5x60

(2.87" x 23.45" - 7,3 x 59,55 cm.)

Inox chrome graffiato lista 7,5x60 G-93

SPECIAL PIECES / PIEZA ESPECIAL



Inox chrome graffiato mosaico random
11.71" x 11.71" - 29,75 x 29,75 cm

G-1942



Inox chrome graffiato mosaico 2,5x2,5
11.71" x 11.71" - 29,75 x 29,75 cm

G-1942



Inox chrome graffiato mosaico 2,5x15
11.71" x 11.71" - 29,75 x 29,75 cm

G-1860



PRODUCTS TO BE CLEANED WITH PH NEUTRAL / LIMPIAR CON PRODUCTOS PH NEUTROS

SEE TECHNICAL CHARACTERISTICS ON PAGE 20- 21 / CONSULTAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN PAG. 20 - 21

NON-GLAZED, RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO NO ESMALTADO, RECTIFICADO Y NO BISELADO

ACCESORIES COMPLEMENTOS		SIZE FORMATO	FINISH ACABADO	GROUP GRUPO
	INOX CHROME LISTELO 7,5x60	2.87" x 23.45" - 7,3 x 59,55 cm.	GRAFFIATO	G-93
	INOX CHROME RODAPIÉ / BULLNOSE 7,5x60	2.87" x 23.45" - 7,3 x 59,55 cm.	GRAFFIATO	G-115
	INOX CHROME TACO / CHIP 7,5x7,5	2.87" x 2.87" - 7,3 x 7,3 cm.	GRAFFIATO	G-41

It is recommended to use fine grain grout or controlled granulometry (CG-2 according to EN 13888) without additives. Clean it immediately after grouting.
Se recomienda emplear materiales de rejunte de grano fino o granulometría controlada (CG-2 según EN 13888) sin aditivos. Limpiar inmediatamente después de rejuntado.




Private house - Spain - design: **RUSO INTERIORISME**
product: Inox chrome graffiato 30x60


2
SIZES
FORMATOS

1
FINISH
ACABADO

GRAFFIATO
ESMERILADO



It is recommended to use fine grain grout or controlled granulometry (CG-2 according to EN 13888) without additives. Clean it immediately after grouting.
Se recomienda emplear materiales de rejunte de grano fino o granulometría controlada (CG-2 según EN 13888) sin aditivos. Limpiar inmediatamente después de rejuntado.



Inox chrome graffiato circle-4
23.45" x 23.45" - 59,55 x 59,55 cm
G-463



Inox chrome graffiato mosaico sin fin
3.84" x 11.71" - 9,74 x 29,75 cm
G-131

Circle tornillo



Silver
G-63



Gold
G-63

Circle acero



Acero
G-63

Circle glass



Negro
G-63



Cristal
G-63



Rojo
G-63



Azul
G-63

Circle cromatic



Azul
G-43



Blanco
G-43



Amarillo
G-43



Acero lista 2,5x60*

G-147



Cristal glass lista 2,5x60*

G-139



Cristal negro lista 2,5x60*

G-139



Cristal azul lista 2,5x60*

G-139



Cristal plata lista 2,5x60*

G-139



Cristal rojo lista 2,5x60*

G-139



Cristal naranja lista 2,5x60*

G-139



Cristal pistacho lista 2,5x60*

G-139



Acero moldura 1,5x60*

G-69




Esquire boutique - Russia
product: Inox chrome graffiato 60x60



Esquire boutique - Russia
product: Inox chrome graffiato 60x60

INOX COPPER



1

Inox serie 60x60

(23.45" x 23.45" - 59,55 x 59,55 cm.)

Inox copper graffiato 60x60 G-1532



2

Inox serie 30x60

(11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.)

Inox copper graffiato 30x60 G-1486

SPECIAL SIZES / FORMATOS ESPECIALES



Inox lista 15x60

(5.80" x 23.45" - 14,74 x 59,55 cm.)

Inox copper graffiato lista 15x60 G-131



Inox lista 7,5x60

(2.87" x 23.45" - 7,3 x 59,55 cm.)


Inox copper graffiato lista 7,5x60 G-93

SPECIAL PIECES / PIEZA ESPECIAL




Inox copper graffiato mosaico random
11.71" x 11.71" - 29,75 x 29,75 cm

G-1942



Inox copper graffiato mosaico 2,5x2,5
11.71" x 11.71" - 29,75 x 29,75 cm

G-1942



Inox copper graffiato mosaico 2,5x15
11.71" x 11.71" - 29,75 x 29,75 cm

G-1860




PRODUCTS TO BE CLEANED WITH PH NEUTRAL / LIMPIAR CON PRODUCTOS PH NEUTROS

SEE TECHNICAL CHARACTERISTICS ON PAGE 20- 21 / CONSULTAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN PAG. 20 - 21

NON-GLAZED, RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO NO ESMALTADO, RECTIFICADO Y NO BISELADO

ACCESORIES COMPLEMENTOS		SIZE FORMATO	FINISH ACABADO	GROUP GRUPO
	INOX COPPER LISTELO 7,5x60	2.87" x 23.45" - 7,3 x 59,55 cm.	GRAFFIATO	G-93
	INOX COPPER RODAPIÉ / BULLNOSE 7,5x60	2.87" x 23.45" - 7,3 x 59,55 cm.	GRAFFIATO	G-115
	INOX COPPER TACO / CHIP 7,5x7,5	2.87" x 2.87" - 7,3 x 7,3 cm.	GRAFFIATO	G-41

It is recommended to use fine grain grout or controlled granulometry (CG-2 according to EN 13888) without additives. Clean it immediately after grouting.
Se recomienda emplear materiales de rejunte de grano fino o granulometría controlada (CG-2 según EN 13888) sin aditivos. Limpiar inmediatamente después de rejuntado.




Soledad residential building - Spain - arch.: **IGNACIO ZALVIDE**
product: Inox copper graffiato 30x60 - inox silver graffiato 30x60

2
SIZES
FORMATOS

1
FINISH
ACABADO

GRAFFIATO
ESMERILADO



Inox copper graffiato circle-4
23,45" x 23,45" - 59,55 x 59,55 cm
G-463



Inox copper graffiato mosaico sin fin
3,84" x 11,71" - 9,74 x 29,75 cm
G-131


	G-147
	G-139
	G-139
	G-139
	G-139
	G-139
	G-139
	G-139
	G-69

- Circle tornillo
- Silver G-63
 - Gold G-63
- Circle acero
- Acero G-63
- Circle glass
- Negro G-63
 - Cristal G-63
 - Rojo G-63
 - Azul G-63
- Circle cromatic
- Azul G-43
 - Blanco G-43
 - Amarillo G-43



Plaza Mall - Győr (Hungary)
product: Inox copper graffiato 30x60

INOX GOLD



1

Inox serie 60x60

(23.45" x 23.45" - 59,55 x 59,55 cm.)

Inox gold graffiato 60x60

G-1532



2

Inox serie 30x60

(11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.)

Inox gold graffiato 30x60

G-1486

SPECIAL SIZES / FORMATOS ESPECIALES



Inox lista 15x60

(5.80" x 23.45" - 14,74 x 59,55 cm.)

Inox gold graffiato lista 15x60

G-131



Inox lista 7,5x60

(2.87" x 23.45" - 7,3 x 59,55 cm.)

Inox gold graffiato lista 7,5x60


G-93

SPECIAL PIECES / PIEZA ESPECIAL



Inox gold graffiato mosaico random
11.71" x 11.71" - 29,75 x 29,75 cm

G-1942



Inox gold graffiato mosaico 2,5x2,5
11.71" x 11.71" - 29,75 x 29,75 cm

G-1942



Inox gold graffiato mosaico 2,5x15
11.71" x 11.71" - 29,75 x 29,75 cm

G-1860



PRODUCTS TO BE CLEANED WITH PH NEUTRAL / LIMPIAR CON PRODUCTOS PH NEUTROS


SEE TECHNICAL CHARACTERISTICS ON PAGE 20- 21 / CONSULTAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN PAG. 20 - 21

NON-GLAZED, RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO NO ESMALTADO, RECTIFICADO Y NO BISELADO


ACCESORIES COMPLEMENTOS		SIZE FORMATO	FINISH ACABADO	GROUP GRUPO
	INOX GOLD LISTELO 7,5x60	2.87" x 23.45" - 7,3 x 59,55 cm.	GRAFFIATO	G-93
	INOX GOLD RODAPIÉ / BULLNOSE 7,5x60	2.87" x 23.45" - 7,3 x 59,55 cm.	GRAFFIATO	G-115
	INOX GOLD TACO / CHIP 7,5x7,5	2.87" x 2.87" - 7,3 x 7,3 cm.	GRAFFIATO	G-41

It is recommended to use fine grain grout or controlled granulometry (CG-2 according to EN 13888) without additives. Clean it immediately after grouting.
Se recomienda emplear materiales de rejunte de grano fino o granulometría controlada (CG-2 según EN 13888) sin aditivos. Limpiar inmediatamente después de rejuntado.





It is recommended to use fine grain grout or controlled granulometry (CG-2 according to EN 13888) without additives. Clean it immediately after grouting.
Se recomienda emplear materiales de rejunte de grano fino o granulometría controlada (CG-2 según EN 13888) sin aditivos. Limpiar inmediatamente después de rejuntado.



Inox gold graffiato circle-4
23,45" x 23,45" - 59,55 x 59,55 cm
G-463



Inox gold graffiato mosaico sin fin
3,84" x 11,71" - 9,74 x 29,75 cm
G-131


Circle tornillo



Circle acero



Circle glass



Circle cromatic



Acero lista 2,5x60*	G-147
Cristal glass lista 2,5x60*	G-139
Cristal negro lista 2,5x60*	G-139
Cristal azul lista 2,5x60*	G-139
Cristal plata lista 2,5x60*	G-139
Cristal rojo lista 2,5x60*	G-139
Cristal naranja lista 2,5x60*	G-139
Cristal pistacho lista 2,5x60*	G-139
Acero moldura 1,5x60*	G-69



Plaza Mall - Gyor (Hungary)
product: Inox copper graffiato 30x60



Piloda group offices - Afragola (Napoli) Italy - design: **STUDIO GIORDANO**
product: Inox chrome graffiato 60x60

RECOMMENDED INFORMATION FOR THE INOX COLLECTION

Product composed of metallic particles that recreates the authenticity of natural steel, that due to external factors can display progressive aging. This material offers a steel look with a random machined effect between pieces, which with time can increase due to their use.

INFORMACIÓN RECOMENDADA PARA LA COLECCIÓN INOX

Producto compuesto de partículas metálicas que recrea la autenticidad del acero natural, que debido a factores externos puede presentar un envejecimiento progresivo. Material que ofrece diferentes frecuencias de rayado entre piezas y que a su vez puede incrementar su rayado debido al uso.

EMPFÖHLENE INFORMATION FÜR KOLLEKTION INOX

Produkt bestehend aus Metallpartikeln welche die Echtheit des Edelstahl nachbilden und somit durch externe Faktoren eine progressive Veralterung aufweisen kann. Material zeigt mit unterschiedlicher Häufigkeit Polierstreifen in den einzelnen Platten die sich mit der Zeit durch den Gebrauch intensivieren können.

RECOMMANDATIONS POUR LA COLLECTION INOX

Produit composé de particules métalliques qui permettent de recréer l’authenticité de l’acier naturel et qui en raison de facteurs externes peut présenter un vieillissement progressif. Ce matériel offre un aspect brossé volontaire et aléatoire d’une pièce à l’autre dont les rayures vont s’accroître en fonction de l’usage.

ISTRUZIONI RACCOMANDATE PER LA SERIE INOX

Il prodotto è composto di particolari metalli che ricreano la unicità dell’acciaio naturale e che a causa di fattori esterni possono dare luogo ad un invecchiamento progressivo del prodotto. Questo materiale presenta differenti effetti di graffiatura fra singoli pezzi che possono aumentare conseguentemente al suo utilizzo.

INFORMAÇÃO RECOMENDADA PARA A COLEÇÃO INOX

Produto composto por partículas metálicas que recreia a autenticidade do aço natural, que devido a fatores externos pode apresentar um envelhecimento progressivo. Material que oferece diferentes intensidades de raído entre as peças e que, por sua vez, pode ser intensificado devido ao uso.

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИИ INOX

Для воссоздания неповторимости натуральной стали, в состав данного материала входят оригинальные металлические частицы, которые под влиянием внешних воздействий, могут проявлять признаки прогрессивного старения. Материал подвержен специальной обработке, образующей круговые царапины, которые также могут формироваться при его дальнейшей эксплуатации.

CHEMICAL RESISTANCE / EN-14411 anexo G / Test UNE-EN-ISO 10545

RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS / EN-14411 anexo G / Ensayo UNE-EN-ISO 10545

TEST SOLUTIONS SOLUCIONES DE ENSAYO	CLASSIFICATION CLASIFICACIÓN	VISUAL CHANGES CAMBIOS VISIBLES OBSERVADOS
House hold chemicals Productos domésticos de limpieza Ammonium Chloride / Cloruro Amónico	GA(V)	Slight change in appearance / Ligero cambio de aspecto
Swimming pool salts Aditivos para agua de piscinas Sodium Hypochlorite / Hipoclorito Sódico	GA	No visible effects / Sin efectos visibles
Acids and Alkalis (Low concentrations) Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Hydrochloric Acid / Acido Clorhídrico Citric Acid / Acido Cítrico Potassium Hydroxide / Hidróxido Potásico	GLA (V) GLA (V) GLA (V)	Slight change in appearance / Ligero cambio de aspecto Slight change in appearance / Ligero cambio de aspecto Slight change in appearance / Ligero cambio de aspecto
Acids and Alkalis (High concentrations) Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Hydrochloric Acid / Acido Clorhídrico Lactic Acid / Acido Láctico Potassium Hydroxide / Hidróxido Potásico	GHB (V) GHA (V) GHA (V)	Definite change in appearance / Clara modificación de aspecto Slight change in appearance / Ligero cambio de aspecto Slight change in appearance / Ligero cambio de aspecto

CHEMICAL RESISTANCE / ASTM C 650

RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS / ASTM C 650

Acid 10% HCL / Ácido 10% HCL	Affected Surface / Superficie afectada
Alkali 10% KOH / Alkali 10% KOH	Affected Surface / Superficie afectada

No established criteria for acceptable limits / Ningún resultado establecido para límites aceptables.

INOX collection

PRICE GROUPS / GRUPOS DE PRECIO

INOX SERIE 60X60 / SERIE INOX 60X60		SILVER	CHROME	COPPER	GOLD
BASE 60X60	23.45" x 23.45" - 59,55 x 59,55 cm.	1532	1532	1532	1532
PELDAÑO 60X60	23.45" x 23.45" - 59,55 x 59,55 cm.	401	401	401	401
PELDAÑO ANGULO 60X60	23.45" x 23.45" - 59,55 x 59,55 cm.	431	431	431	431
PELDAÑO TOP-60	23.45" x 23.45" - 59,55 x 59,55 cm.	559	559	559	559
PELDAÑO TOP ANG-60	23.45" x 23.45" - 59,55 x 59,55 cm.	645	645	645	645
PELDAÑO GRAD-60	23.45" x 23.45" - 59,55 x 59,55 cm.	645	645	645	645
PELDAÑO GRAD ANG 60X60	23.45" x 23.45" - 59,55 x 59,55 cm.	657	657	657	657
INOX SERIE 30X60 / SERIE INOX 30X60		SILVER	CHROME	COPPER	GOLD
BASE 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.	1486	1486	1486	1486
PELDAÑO-30 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.	265	265	265	265
PELDAÑO-60 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.	265	265	265	265
PELDAÑO ANGULO 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.	283	283	283	283
PELDAÑO TOP-30 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.	443	443	443	443
PELDAÑO TOP-60 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.	443	443	443	443
PELDAÑO TOP ANGULO 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.	543	543	543	543
PELDAÑO GRAD-30 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.	543	543	543	543
PELDAÑO GRAD-60 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.	543	543	543	543
PELDAÑO GRAD ANG 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.	609	609	609	609
INOX SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES INOX		SILVER	CHROME	COPPER	GOLD
LISTA 15X60	5.80" x 23.45" - 14,74 x 59,55 cm.	131	131	131	131
LISTA 7,5X60	2.87" x 23.45" - 7,3 x 59,55 cm.	93	93	93	93
RODAPIE 7,5X60	2.87" x 23.45" - 7,3 x 59,55 cm.	115	115	115	115
TACO 7,5X7,5	2.87" x 2.87" - 7,3 x 7,3 cm.	41	41	41	41
MOSAICO 2,5X2,5	11.71" x 11.71" - 29,75 x 29,75 cm.	1942	1942	1942	1942
MOSAICO 2,5X15	11.71" x 11.71" - 29,75 x 29,75 cm.	1860	1860	1860	1860
MOSAICO SIN FIN 10x30	3.84" x 11.71" - 9,74 x 29,75 cm.	131	131	131	131
MOSAICO RANDOM	11.71" x 11.71" - 29,75 x 29,75 cm.	1942	1942	1942	1942
CIRCLE-4 60X60	23.45" x 23.45" - 59,55 x 59,55 cm.	463	463	463	463

INOX collection. TECHNICAL CHARACTERISTICS / Colección INOX. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		STANDARD TEST METHOD MÉTODO DE LA NORMA	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALOR PRESCRITO POR LA NORMA	APAVISIA VALUE VALOR APAVISA
MEASUREMENTS SURFACE APPEARANCE / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL				
	LENGTH AND WIDTH / LONGITUD Y ANCHURA	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.6 % max	+/- 0.1 %
	THICKNESS / ESPESOR	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 5.0 % max	+/- 2.0 %
	ORTHOGONALITY / ORTOGONALIDAD	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.6 % max	+/- 0.2 %
	SURFACE FLATNESS / PLANITUD DE SUPERFICIE	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.5 % max	+/- 0.2 %
PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS				
	WATER ABSORPTION / ABSORCIÓN DE AGUA	UNE - EN ISO 10545 - 3	≤ 0.5 %	+/- 0.1 %
	BENDING RESISTANCE / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	UNE - EN ISO 10545 - 4	≥ 27 N/mm ²	61 N/mm ²
	SURFACE SCRATCH RESISTANCE / DUREZA AL RAYADO SUPERFICIAL	EN 101	≥ MOHS 6	MOHS 5
	RESISTANCE TO ABRASION / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	UNE - EN ISO 10545 - 6	≤ 205 mm ³	141 mm ³
	THERMAL EXPANSION COEFFICIENT / COEF. DE DILATACIÓN TÉRMICA	UNE - EN ISO 10545 - 8	≤ 9 MK ⁻¹	6,3 MK ⁻¹
	TEMPERATURE SHOCK RESISTANCE / RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO	UNE - EN ISO 10545 - 9	NO SURFACE DEFECTS SHOULD BE VISIBLE NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS VISIBLES	DURABLE / Resistente
	RESISTANCE TO COLD / RESISTENCIA A LA HELADA	UNE - EN ISO 10545 - 12	NO SURFACE DEFECTS OR CRACKS SHOULD BE VISIBLE NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS O ROTURAS VISIBLES	ANTI-ICE / Antihielo
	ANTI - SLIP / ANTIDESLIZAMIENTO	DIN 51130		
	COLOUR RESISTANCE TO LIGHT / RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ	DIN 51094	THERE SHOULD BE NO COLOUR VARIATIONS NO DEBE PRESENTAR VARIACIONES DE COLOR	NO ALTERATIONS
CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS				
	CHEMICAL RESISTANCE / RESISTENCIA QUÍMICA	UNE - EN ISO 10545 - 13	THERE SHOULD BE NO VISIBLE CHANGES NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES VISIBLES A LOS ATAQUES QUÍMICOS	SEE PAGE 21 CONSULTAR PÁGINA 21
	RESISTANCE TO STAINING / RESISTENCIA A LAS MANCHAS	UNE - EN ISO 10545 - 14		VISIBLE DEFECTS CON DEFECTOS VISIBLES

* Test done in Inox silver graffiato 30x60. Average test result value on October 2006. Consult specific product test result value before supplying. Possibility of other tests by request.

* Prueba realizada sobre el producto inox silver graffiato 30x60. Valor de media a fecha Octubre de 2006. Consultar valor de un producto específico antes del suministro. Posibilidad de realizar ensayos diferentes.



MEMBER OF U.S. GREEN BUILDING COUNCIL / MIEMBRO DEL CONSEJO CONSTRUCCIÓN VERDE DE ESTADOS UNIDOS

The USGBC (U.S. Green Building Council), with more than 15,000 member organisations from the construction industry, works to promote buildings that are environmentally friendly, productive and healthy locations where to live and work.

El USGBC (U.S. Green Building Council), con más de 15.000 organizaciones miembros de todos los sectores de la construcción, trabaja para promover los edificios que son medioambientalmente responsables, rentables y lugares sanos donde vivir y trabajar.

Distributed by - Distribuido por - Distribuito da - Vertrieben durch - Distribue par



DISTRIBUTED BY:

SPEC CERAMICS, INC.

SpecCeramics.com | info@specceramics.com | 800 449 7732



APAVISA
PORCELÁNICO

Ctra. Castellón - San Juan de Moró, hm. 7,5 - 12130 SAN JUAN DE MORÓ (Castellón) Spain
Tel. +34 964 701 120 - Export Fax +34 964 701 067 - Fax Nacional 964 701 195 - info@apavisa.com

www.apavisa.com



PLEASE RECYCLE WHEN OBSOLETE
POR FAVOR RECLICAR CUANDO QUEDE OBSOLETO
WENN NICHT MEHR AKTUELL, RECYCLERN
PER FAVORE RICICLARLO QUANDO VECCHIO
S'IL VOUS PLAÎT, MERCI DE RECYCLER