






LA NUOVA SUPERFICIE PER L'ARCHITETTURA

THE NEW SURFACE FOR ARCHITECTURE

DIE NEUE OBERFLÄCHE FÜR ARCHITEKT

LA NOUVELLE SURFACE POUR L'ARCHITECTURE



Kerlite est le résultat d'un système de production particulièrement novateur, fruit d'une technologie à l'avant-garde, hautement performante. Il est produit par plaques entières de 300x100 cm sans utiliser de moules et comprimé sur un ruban avec une force de 15 000 tonnes. La cuisson est effectuée dans des fours électriques sans l'émission de fumées polluantes. Enfin, une ligne de coupe complètement automatisée permet d'obtenir les différents formats commercialisés.



Kerlite ist das Ergebnis eines extrem innovativen Produktionssystems mit fortschrittlichster und funktionstüchtigster Technologie. Dieses Produkt wird in großen Platten im Format 300x100 cm ohne Pressformen auf einem Band mit einer Kraft von 15.000 to hergestellt. Für den Brand werden umweltfreundliche Elektroöfen eingesetzt. Mit einer vollautomatischen Produktionslinie werden die verschiedenen im Angebot enthaltenen Formate zugeschnitten.

Kerlite is the result of an extremely innovative productive system, coming from a highly performing and vanguard technology. It is produced in whole slabs of 300x100 cm without using moulds and pressed on a carpet with a 15,000-t power. Firing is carried out in electric kilns without any release of polluting fumes. In the end, an entirely automated cutting line enables to obtain the different marketed sizes.





Kerlite è il risultato di un sistema produttivo estremamente innovativo, frutto di una tecnologia all'avanguardia e altamente performante. Viene prodotto in lastre intere di 300x100 cm senza l'impiego di stampi e pressato su un tappeto con una forza di 15.000 tons. La cottura avviene in forni elettrici senza l'emissione di fumi inquinanti. Infine una linea di taglio completamente automatizzata consente di ottenere i diversi formati commercializzati.

**UNA MODERNA
TECNOLOGIA
A MODERN TECHNOLOGY
UNE TECHNOLOGIE
MODERNE
EINE MODERNE
TECHNOLOGIE**





Buxy **Cendre**
sp. 14 mm.

Buxy **Noisette**
sp. 14 mm.

Buxy **Caramel**
sp. 14 mm.

Buxy **Amande**
sp. 14 mm.



Kerlite, ora colorata a tutta massa con sali penetranti nelle quattro versioni Amande, Caramel, Noisette e Cendre, è perfettamente coordinabile con gli stessi colori della Serie BUXY per pavimenti di spessore 14 mm prodotta in gres porcellanato.

Kerlite now is full-body coloured with penetrating salts and its four versions Amande, Caramel, Noisette and Cendre match perfectly the same colours of the BUXY series for floors, thickness 14 mm, produced in porcelain stoneware.

Kerlit gibt es jetzt neu mit durchdringenden Salzen massengefärbt in den Versionen Amande, Caramel, Noisette und Cendre und ist perfekt mit den gleichen Farben der Feinsteinzeug-Bodenplatten-Serie BUXY mit einer Stärke von 14 mm koordinierbar.

La serie Kerlite est maintenant colorée à pleine masse avec des sels pénétrants dans les quatre versions Amande, Caramel, Noisette et Cendre. Parfaitement coordonnable à la Série BUXY, aux mêmes couleurs, pour des sols de 14 mm d'épaisseur, elle est produite en grès cérame.

Kerlite Buxy **Cendre**
sp. 3mm. / 3,5 mm. Plus


Kerlite Buxy **Noisette**
sp. 3mm. / 3,5 mm. Plus

Kerlite Buxy **Caramel**
sp. 3mm. / 3,5 mm. Plus

Kerlite Buxy **Amande**
sp. 3mm. / 3,5 mm. Plus



- Kerlite Buxy **Caramel**
40x100x0,3
- Kerlite Buxy **Noisette**
4,9x100x0,3
- Kerlite Plus Buxy **Caramel**
100x100x0,35













Kerlite Buxy **Amande Stripes**
40x100x0,35
Kerlite Plus Buxy **Amande**
100x100x0,35



Kerlite Buxy **Amande**
40x100x0,3
Kerlite Buxy **Noisette**
4,9x100x0,3
Kerlite Plus Buxy **Noisette**
100x100x0,35
Kerlite Plus Buxy **Amande**
100x100x0,35
Kerlite Plus Buxy **Noisette**
50x50x0,35
Kerlite Plus Buxy **Amande**
50x50x0,35







BUXY

kerlite

Kerlite Buxy **Amande**

100x100x0,3

Kerlite Buxy **Noisette Stripes**

40x100x0,35

Kerlite Plus Buxy **Noisette**

100x100x0,35













Kerlite Buxy
Noisette
300x100



*natural***spirit**





Kerlite Buxy **Noisette**
300x100



*natural***spirit**










kerlite®
trilogy

27

Kerlite Buxy **Cendre**
100x100x0,3
Kerlite Buxy Trilogy **Flower Cendre**
40x100x0,3
Kerlite Buxy Trilogy **Line Cendre**
40x100x0,3
Kerlite Buxy Trilogy **Garden Cendre**
40x100x0,3
Kerlite Plus Buxy **Cendre**
100x100x0,35









Kerlite Buxy **Caramel**
100x100x0,3 - 40x100x0,3
Kerlite Buxy **Noisette**
100x100x0,3
Kerlite Buxy Trilogy **Line Caramel**
40x100x0,3
Kerlite Buxy Trilogy **Garden**
Caramel 40x100x0,3
Kerlite Plus Buxy **Caramel**
100x100x0,35







Immaginate un prodotto ceramico che sia riuscito a portare all'eccellenza le qualità del rivestimento in gres porcellanato, il tutto condensato in soli 3 mm di spessore. Il risultato è un nuovissimo materiale che fa della versatilità e della facilità di impiego i suoi punti di forza.

Più bello perché in grandi formati e giunti minimi, più facile da tagliare, forare e posare perché sottile e leggero. Più facile da pulire perché in gres porcellanato greificato.

Let's imagine a ceramic product excellently highlighting the qualities of a porcelain stoneware wall tiling, all this with only 3-mm thickness.

The result is a brand new material, wonderfully featured by its flexibility and use easiness, coming from a highly performing and vanguard technology.

Its large slab format and minimal joints make it more pleasing to the eye, it is thin and lightweight, making it easier to cut, drill and lay and is made of vitrified porcelain stoneware, making it easier to clean.

Imaginez un produit céramique caractérisé par une qualité exceptionnelle du revêtement en grès cérame, des pièces de 3 mm d'épaisseur seulement.

Le résultat est un tout nouveau matériel qui fait de la flexibilité et de la facilité d'utilisation ses points de force, fruit d'une technologie à l'avant-garde, hautement performante.

Plus esthétique, avec ses grands formats et ses jointoiements minimes, plus facile à couper, à percer et à poser parce qu'il est léger et de faible épaisseur. Plus facile à nettoyer, puisqu'il est en grès porcelainé grésé.

Stellen Sie sich ein Produkt vor, bei dem die Qualität des Feinsteinzeuges in nur 3 mm Stärke. Dieses neue, vielseitig einsetzbare und gleichermaßen einfach zu verlegende Material ist das Ergebnis eines extrem innovativen Produktionssystems mit fortschrittlichster und funktionstüchtigster Technologie. Schöner, da es in großen Formaten mit geringen Fugen verlegt wird, einfacher zu schneiden, zu bohren und zu verlegen, da es dünn und leicht ist. Pflegeleichter, da es aus gesintertem Feinsteinzeug besteht.



kerlite® PLUS

Con uno spessore di solo 3,5 mm rinnova la tua casa.

KERLITE PLUS è la forma più innovativa della ceramica. La soluzione per rinnovare la propria casa senza demolire, un grande risparmio di tempo e denaro. KERLITE PLUS si posa sui vecchi pavimenti in ceramica, marmo, pietra, cotto, legno o cemento. Più resistente perché rinforzato con fibra di vetro.

At just 3,5 mm thick, can refurbish your whole home.


KERLITE PLUS is ceramic in its most innovative form. It is the solution which allows you to renew your home without demolishing existing floors, saving a great deal of time and money. KERLITE PLUS is laid over existing flooring in ceramics, marble, stone, Cotto, wood or concrete. It is reinforced with fibreglass making it more resistant.


Rénove votre maison avec une épaisseur de 3,5 mm seulement.

KERLITE PLUS est l'expression la plus innovante de la céramique. C'est le meilleur choix pour revaloriser son intérieur sans rien démolir, ce qui permet aussi bien de gagner du temps que d'économiser de l'argent. KERLITE PLUS se pose sur les anciens carreaux de sol en céramique, en marbre, en pierre, en Cotto, en bois ou en ciment. Plus résistant, puisque KERLITE PLUS est renforcé avec de la fibre de verre.

Mit nur 3,5 mm Stärke gestaltet Ihre Wohnung neu.

KERLITE PLUS ist die innovativste Form der Keramik. Die Lösung, um die eigene Wohnung zu renovieren, ohne alte Fußböden herausreißen zu müssen: so sparen Sie Zeit und Geld. KERLITE PLUS wird auf alten Keramik-, Marmor-, Stein, Cotto-, Holz- oder Zementfußböden verlegt. Kerlite Plus ist haltbarer, da das Material mit Glasfasern verstärkt ist.





Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3 ≤ 0,08%	ASTM C373 ≤ 0,08%
Durezza scala MOHS MOHS scale hardness Dureté échelle MOHS Hartegrad auf der MOHS-Skala	UNI EN ISO 101 7	
Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion Résistance à l'abrasion profonde Tiefenverschleiß	UNI EN ISO 10545-6 ≤ 145mm ³	ASTM C501 ≤ 147
Resistenza chimica Chemical resistance Résistance chimique Chemikalienbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-13 ULA-UHA	ASTM C650 resistant
Resistenza al gelo Frost resistance Résistant au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12 Ingelivo Frost proof Non gélifs Frostsicher	ASTM C1026 frost proof no cracking or spalling occurred
Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-14 classe 5	

Confezioni Packaging Verpackungen Emballages	Pezzi per scatola Pieces per box Stücke pro Karton n° pièces par boîte	Mq per scatola Sq.mt. per box Qm. pro Karton M ² par boîte	Kg per scatola Kg per box Kg pro Karton KG par boîte	Scatole per pallet Boxes per pallet Karton pro Palette Cartons par palette	Mq per pallet Sq.mt. per pallet Qm. pro Palette M ² par palette	Kg per pallet Kg per pallet Kg pro Palette KG par palette
Kerlite						
cm. 100x300	-	-	-	10 pz./pcs./pcs./Stk	30,00	310
cm. 100x100	3	3,00	22,2	25	75,00	555
cm. 40x100	5	2,00	14,2	35	70,00	497
cm. 50x50	8	2,00	14,8	48	96,00	710,4
cm. 4,9x100	10	0,490	3,9	39	19,11	152,1
Kerlite Plus						
cm. 100x300	-	-	-	10 pz./pcs./pcs./Stk	30,00	322
cm. 100x100	3	3,00	23,4	25	75,00	585
cm. 50x50	7	1,75	13,65	48	84,00	655,2

scopri tutto il mondo KERLITE e KERLITE PLUS sul sito internet
discover the entire range of KERLITE and KERLITE PLUS products on our website
venez découvrir tout l'univers KERLITE et KERLITE PLUS sur le site internet
Entdecken Sie die gesamte Welt von KERLITE und KERLITE PLUS auf unserer Website

www.kerlite.it



Kerlite Trilogy
designed by
Silvia Stanzani



Special thanks to:

GESSI S.p.A.
Serravalle Aesia (VC) Italy
www.gessi.com



