

LK
LINK



Ceramiche Keope: Made in Italy

In Ceramiche Keope riteniamo che la **responsabilità sociale** di un'impresa si manifesti innanzitutto operando con **trasparenza e correttezza** nei confronti di tutti gli interlocutori, siano essi clienti, fornitori, collaboratori.

Per questo motivo abbiamo aderito con convinzione al "codice etico" di Confindustria Ceramica che impegna a **comunicare con chiarezza l'origine dei nostri prodotti**.

Riteniamo che **il marchio "Made in Italy"** sia garanzia di valori forti quali **stile, design, innovazione e qualità del prodotto**, ma soprattutto rappresenti **rispetto per l'ambiente e per le persone**.

Siamo convinti che le nostre ceramiche "Made in Italy" siano sinonimo di qualità, design, ed etica del lavoro e pertanto, con orgoglio, comunichiamo e promuoviamo questo valore.

*At Ceramiche Keope, we believe that the **social responsibility** of a company should express itself by means of a **transparent and correct approach** to all interlocutors, irrespective of whether they are customers, suppliers or co-operators.*

*For this reason, we have chosen to comply with the "code of ethics" of Confindustria Ceramica (Italian association of ceramic industries), which means that we **must clearly indicate the origin of our products**.*

*We believe that **the "Made in Italy" mark** guarantees strong values, such as for instance **style, design, innovation and quality of the product**, and above all respect, **for the environment and for people**.*

We are convinced that "Made in Italy" means products of top quality, with a high standard of design and manufactured in accordance to work ethics. Therefore, we are proud to inform you of the above and to promote these values.

LK

LINK

GRES PORCELLANATO

PORCELAIN STONEWARE . GRES CERAME VITRIFIE . FEINSTEINZEUG . GRES PORCELÁNICO

NATURALE RETTIFICATO

NATURAL RECTIFIED . NATUREL RECTIFIÉ . NATURBELASSEN REKTIFIZIERT . NATURAL RECTIFICADO

60x120 20x120 75x75 25X75 60X60 30X60
14,7X60 9,7x60 6,4x60 3,1x60

STRUTTURATO RETTIFICATO

TEXTURED RECTIFIED . STRUCTURÉ RECTIFIÉ . STRUKTURIERT REKTIFIZIERT . ESTRUCTURADO RECTIFICADO

60x60 30x60

GHOST WHITE



PALE SILVER



DESERT SAND



SLATE GREY



DARK SHADOW





LİNK

MATERIA PENSATA E SVILUPPATA
PER ARREDARE E VALORIZZARE
TUTTO CIO' CHE LA CIRCONDA.

Immutabile, elegante e performante, Link, sa creare un dialogo continuo fra gli ambienti con il solo protagonismo della materia. Dieci formati, cinque tonalità neutre, due finiture ispirate al cemento, così Link è pensata per liberare la creatività del progettista e per integrarsi in ogni spazio. La sua versatilità la rende adatta per essere posata sia a pavimento sia a rivestimento, in spazi commerciali e ambienti residenziali che vogliono essere accoglienti e moderni.



LINK

MATERIAL DESIGNED AND
DEVELOPED TO COMPLETE AND
ENHANCE ALL THAT SURROUNDS IT.

Timeless, elegant and practical, Link creates a continuous dialogue between environments by virtue of a material that plays the leading role.
Ten sizes, five neutral tones, two finishes inspired by concrete, Link is designed to set your creativity free and to integrate into any space. Its versatility makes it ideal for floors and walls as well as for commercial and residential areas created to be welcoming and modern.

7.

SLATE GREY

LINK SA VALORIZZARE OGNI AMBIENTE ED OGNI STILE DELLA CASA CONTEMPORANEA, DIALOGANDO CON DISCREZIONE E CARATTERE CON OGNI ARCHITETTURA O ELEMENTO D'ARREDO.

LINK GIVES ITS SPECIAL TOUCH TO ANY ENVIRONMENT AND STYLE OF CONTEMPORARY HOMES BY MEANS OF A SUBTLE INTERACTION WITH ARCHITECTURAL ELEMENTS AND FURNISHINGS.

1. SLATE GREY
75X75 - 30"x30" NAT RT.

2.



3.



2.3.4. SLATE GREY
75X75 - 30"x30" NAT RT.

4.





5.6.7. PALE SILVER
60x60 - 24"x24" STRUTT. RT.
30x60 - 12"x24" STRUTT. RT.

1.

DESERT SAND

UNA PALETTE DI COLORI
NEUTRI PROGETTATI PER
ARREDARE SPAZI COMMERCIALI
E AREE COMUNI. LINK ESIBISCE
UN'ESSENZA CONTEMPORANEA
PER EFFETTI VISIVI DI GRANDE
RIGORE CREATIVO.

A PALETTE OF NEUTRAL TONES
DESIGNED FOR COMMERCIAL
AND PUBLIC SPACES.
LINK BOASTS A CONTEMPORARY
ESSENCE AND VISUAL EFFECTS
THAT ARE BOLD
AND CREATIVE.

1. DESERT SAND
60x120 - 24"x48" NAT RT
DESERT SAND COMP. SKYLINE A
240x60 - 96"x24"
DESERT SAND COMP. SKYLINE B
240x60 - 96"x24"

2.



3.



2. DESERT SAND
60x120 - 24"x48" NAT RT

3. DESERT SAND COMP. SKYLINE A
240x60 - 96"x24"
DESERT SAND COMP. SKYLINE B
240x60 - 96"x24"

1.

PALE SILVER

MATERIA TECNICA
E RIGORE
ESTETICO SI
FONDONO
PER DARE
PERSONALITÀ
AD AMBIENTI
COMMERCIALI
CONTEMPORANEI,
RIVESTENDO
PARETI E
PAVIMENTI CON
DECORAZIONI
ELEGANTI E
RICERCATE.

TECHNICAL
MATERIAL AND
AESTHETIC
RIGOUR COMBINE
AND GIVE
PERSONALITY TO
CONTEMPORARY
COMMERCIAL
ENVIRONMENTS,
BY MEANS OF
WALLS AND
FLOORS WITH
ELEGANT
AND REFINED
DECORATIONS.



1. PALE SILVER
60x60 - 24"x24" NAT RT
PALE SILVER CARPET
60x60 - 24"x24"

2.



3.



4.



2.3.4.
PALE SILVER
60x60 - 24"x24" NAT RT
PALE SILVER CARPET
60x60 - 24"x24"

7.

DARK SHADOW

SUPERFICI MULTIFORMATO
DOTATE DI UN'ELEGANZA
ESSENZIALE SONO ARRICCHITE
DI LISTELLI DECORATI, PER
ARREDARE CON PERSONALITÀ.

MULTISIZE SURFACES, CHARACTERISED BY
AN ESSENTIAL ELEGANCE, ARE EMBELLISHED
BY DECORATED BORDERS TO ADD
PERSONALITY TO YOUR SPACES.

- 1. DARK SHADOW**
60x60 - 24"x24" NAT RT
30x60 - 12"x24" NAT RT
14,7x60 - 5 3/4"x24" NAT RT
30x60 - 12"x24" NAT RT con sistema Ti-Led 2.0
- PALE SILVER**
30x60 - 12"x24" NAT RT
14,7x60 - 5 3/4"x24" NAT RT
- PALE SILVER LISTELLO UP**
6,4x60 - 2 1/2"x24"



2.

- 2. DARK SHADOW**
60x60 - 24"x24" NAT RT
30x60 - 12"x24" NAT RT
14,7x60 - 5 3/4"x24" NAT RT
30x60 - 12"x24" NAT RT
con sistema Ti-Led 2.0
PALE SILVER
30x60 - 12"x24" NAT RT
PALE SILVER LISTELLO UP
6,4x60 - 2 1/2"x24"

- 3. DARK SHADOW**
60x60 - 24"x24" NAT RT
30x60 - 12"x24" NAT RT
14,7x60 - 5 3/4"x24" NAT RT
30x60 - 12"x24" NAT RT
con sistema Ti-Led 2.0
PALE SILVER
30x60 - 12"x24" NAT RT
PALE SILVER LISTELLO UP
6,4x60 - 2 1/2"x24"

- 4. PALE SILVER**
30x60 - 12"x24" NAT RT
PALE SILVER LISTELLO UP
6,4x60 - 2 1/2"x24"



3.



4.

1.

GHOST WHITE

LA RICERCATEZZA ESTETICA DELLE SUE SUPERFICI E DEI SUOI FORMATI, ANCHE NEGLI AMBIENTI PIÙ INTIMI, È ESALTATA DAL FASCINO DEI SUOI MOSAICI IN UN CONNUBIO PERFETTO TRA SEGNI GRAFICI E VOLUMI.

THE AESTHETIC REFINEMENT OF THE SURFACES AND SIZES, SUITABLE EVEN FOR THE MOST INTIMATE OF YOUR ROOMS, IS ENHANCED BY THE CHARM OF THE MOSAICS TO GIVE LIFE TO A PERFECT COMBINATION OF GRAPHICAL TRACES AND VOLUMES.



1. GHOST WHITE
 60x60 - 24"x24" NAT RT
 30x60 - 12"x24" NAT RT
 9,7x60 - 3 7/8"x24" NAT RT
 6,4x60 - 2 1/2"x24" NAT RT
 3,1x60 - 1 1/4"x24" NAT RT
 GHOST WHITE MOSAICO
 30x30 - 12"x12"

2.



3.



2. GHOST WHITE
60x60 - 24"x24" NAT RT
30X60 - 12"x24" NAT RT

3. GHOST WHITE
30X60 - 12"x24" NAT RT
GHOST WHITE MOSAICO
30x30 - 12"x12"

4.




4. GHOST WHITE
30X60 - 12"x24" NAT RT
9,7X60 - 3 7/8"x24" NAT RT
6,4X60 - 2 1/2"x24" NAT RT
3,1X60 - 1 1/4"x24" NAT RT



NATURALE RETTIFICATO . NATURAL RECTIFIED . NATUREL RECTIFIÉ . NATURBELASSEN REKTIFIZIERT . NATURAL RECTIFICADO
STRUTTURATO RETTIFICATO . TEXTURED RECTIFIED . STRUCTURÉ RECTIFIÉ . STRUKTURIERT REKTIFIZIERT . ESTRUCTURADO RECTIFICADO

FORMATI

SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS




GHOST WHITE



NATURALE RETTIFICATO . NATURAL RECTIFIED . NATUREL RECTIFIÉ . NATURBELASSEN REKTIFIZIERT . NATURAL RECTIFICADO
STRUTTURATO RETTIFICATO . TEXTURED RECTIFIED . STRUCTURÉ RECTIFIÉ . STRUKTURIERT REKTIFIZIERT . ESTRUCTURADO RECTIFICADO

FORMATI

SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS




PALE SILVER



LINK NATURALE RETTIFICATO . NATURAL RECTIFIED . NATUREL RECTIFIÉ . NATURBELASSEN REKTIFIZIERT . NATURAL RECTIFICADO
STRUTTURATO RETTIFICATO . TEXTURED RECTIFIED . STRUCTURÉ RECTIFIÉ . STRUKTURIERT REKTIFIZIERT . ESTRUCTURADO RECTIFICADO

FORMATI

SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS




DESERT SAND



NATURALE RETTIFICATO . NATURAL RECTIFIED . NATUREL RECTIFIÉ . NATURBELASSEN REKTIFIZIERT . NATURAL RECTIFICADO
STRUTTURATO RETTIFICATO . TEXTURED RECTIFIED . STRUCTURÉ RECTIFIÉ . STRUKTURIERT REKTIFIZIERT . ESTRUCTURADO RECTIFICADO

FORMATI

SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS




SLATE GREY



LINK NATURALE RETTIFICATO . NATURAL RECTIFIED . NATUREL RECTIFIÉ . NATURBELASSEN REKTIFIZIERT . NATURAL RECTIFICADO
STRUTTURATO RETTIFICATO . TEXTURED RECTIFIED . STRUCTURÉ RECTIFIÉ . STRUKTURIERT REKTIFIZIERT . ESTRUCTURADO RECTIFICADO








FORMATI
SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS



DARK SHADOW



SCHEMI DI POSA
LAYING PATTERNS . SCHÉMAS DE POSE . VERLEGUNGSSCHEMEN . ESQUEMAS DE COLOCACIÓN



		CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	NORMA SPECIFICATION	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED	*VALORE KEOPE *KEOPE VALUES
CARATTERISTICHE DI REGOLARITA' REGULARITY CHARACTERISTICS		LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIDTH	ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,1 %
		SPESSORE THICKNESS	ISO 10545-2	± 5,0 %	CONFORME IN ACCORDANCE
		ORTOGONALITÀ SQUARENESS	ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,1 %
		RETTILINEARITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF THE EDGES	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,1 %
		PLANARITÀ FLATNESS	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
CARATTERISTICHE STRUTTURALI STRUCTURAL CHARACTERISTICS		ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,1 %
		FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGHT	ISO 10545-4	≥ 1300 N	> 1500 N
		MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		≥ 35 N/mm²	≥ 45 N/mm²
CARATTERISTICHE SUPERFICIALI SURFACE CHARACTERISTICS		RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 145 mm³
CARATTERISTICHE TERMO IGROMETRICHE THERMAL AND HYGROMETRIC CHARACTERISTICS		RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	GARANTITA GUARANTEED
		RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA REQUIRED	CONFORME IN ACCORDANCE
CARATTERISTICHE CHIMICHE CHEMICAL CHARACTERISTICS		RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE	ISO 10545-13	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	GARANTITA GUARANTEED
		RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	GARANTITA GUARANTEED
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA SAFETY CHARACTERISTICS		COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC SLIDER	BCRA	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	> 0,4
		COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO STATIC SLIDER	ASTM C1028		
		CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO INCLINED PLATFORM	DIN 51130 DIN 51097		R9 (naturale RT) R11 (strutturato RT) A+B+C (strutturato RT)

*VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI - AVERAGE VALUES REFER TO TEST DONE IN THE PREVIOUS 24 MONTHS

“W” MISURA DI FABBRICAZIONE: “W” WORKING SIZE

596x1195 . 197x1195 . 596x596 . 297x596 . 147x596 . 748x748 . 248x748 . 97x596 . 64x596 . 31x596

VALORI “W” RIFERITI AI CALIBRI DI PRODUZIONE: 60x120 (6), 20x120 (6), 60x60 (6), 30x60 (6), 14,7x60 (6), 75x75 (8), 25x75 (8), 9,7x60 (6), 6,4x60 (6), 3,1x60 (6)

VALUES “W” RELATED TO THE PRODUCTION CALIBRES: 60x120 (6), 20x120 (6), 60x60 (6), 30x60 (6), 14,7x60 (6), 75x75 (8), 25x75 (8), 9,7x60 (6), 6,4x60 (6), 3,1x60 (6)

MISURE, PESI ED IMBALLI

SIZE, WEIGHT AND PACKAGING . FORMATS, POIDS ET EMBALLAGES . MASSE, GEWICHTE UND VERPACKUNGEN . MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES

FORMATO size format formato		 PZ/SCATOLA pieces/box pièces/bôte stück/karton pzac/caja	 MQ/SCATOLA mq/box mq/bôte mq/karton mq/caja	 KG/SCATOLA kg/box kg/bôte kg/karton kg/caja	 MQ/PALLET mq/pallet mq/pallet mq/pallet mq/pallet	 KG/PALLET kg/pallet kg/pallet kg/pallet kg/pallet	 SCATOLA/PALLET box/pallet bôte/pallet karton/pallet caja/pallet
	spessore						
60x120	10,5 mm	2	1,44	≈ 33,40	21,60	≈ 521	15
20x120	10,5 mm	3	0,72	≈ 18,30	21,60	≈ 569	30
75x75	10 mm	2	1,125	≈ 26,00	47,25	≈ 1112	42
25x75	10 mm	6	1,125	≈ 25,00	38,25	≈ 870	34
60x60	9,5 mm	3	1,08	≈ 22,25	43,20	≈ 910	40
30x60	9,5 mm	6	1,08	≈ 23,50	43,20	≈ 942	40
14,7x60	9,5 mm	12	1,058	≈ 22,00	31,75	≈ 680	30
3,1x60	9,5 mm	30	0,558	≈ 13,00	33,48	≈ 800	60
6,4x60	9,5 mm	15	0,576	≈ 12,48	41,47	≈ 919	72
9,7x60	9,5 mm	10	0,582	≈ 13,00	34,92	≈ 800	60
8x60 batt	-	12	ml 7,20	≈ 13,50	-	-	-
8x75 batt	-	-	ml 6,75	≈ 12,30	-	-	-



SPESSORE - THICKNESS
60x120 - 20x120: 10,5 mm
75x75 - 25x75: 10 mm
60x60 - 30x60 - 14,7x60 - 9,7x60
6,4x60 - 3,1x60: 9,5 mm

Consigli di posa - Laying suggestions

Al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la resa estetica del prodotto si raccomanda di posare con 2-3mm di fuga. To simplify laying operations and ensure the product looks its best, it is advisable to lay with joints of 2 to 3 mm.

Si suggerisce di posare i formati rettangolari affiancati o sfalsati di 2/3 It is recommended that you lay the rectangular formats side by side or offset by 2/3

La leggera stonalizzazione cromatica della superficie evidenzia la naturalezza del prodotto, per ottenere il migliore effetto estetico si raccomanda di posare attingendo contemporaneamente da scatole diverse.

The slight variations in surface colour shade highlight the naturalness of the product. To achieve the best visual results, it is advisable to mix tiles from different boxes when laying.

Per la finitura naturale subito dopo la stagionatura delle fughe si raccomanda di effettuare la pulizia del pavimento (lavaggio A+B) come descritto su www.keope.com/cleaning.html

For natural finish, as soon as the joints have fully set, it is advisable to clean the floor (cleaning A+B) as described on the website www.keope.com/cleaning.html

Per la finitura STRUTTURATO subito dopo la stagionatura delle fughe si raccomanda di effettuare la pulizia del pavimento (lavaggio A) come descritto su www.keope.com/cleaning.html

For TEXTURED finish, as soon as the joints have fully set, it is advisable to clean the floor (cleaning A) as described on the website www.keope.com/cleaning.html



UNI ISO 14064

“GREEN THINKING” è il Progetto Keope nato per rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Keope è una delle aziende oggi più attente alle qualità ecologiche dell’industria ceramica.

Al passo con la più avanzata evoluzione tecnologica, Keope si è impegnata a seguire un severo programma di tutela della eco-sostenibilità iniziato anni fa con l’adesione al Marchio Ecolabel, per arrivare oggi all’importante certificazione ISO 14064. Il marchio “Greenthinking” è il simbolo di questo impegno di Keope nei confronti della natura.

“GREEN THINKING” is the project that Keope has realised to fulfil the requirements of sustainable development. Keope is actually one of the companies with the higher attention level to the ecological characteristics in the tile industry.

In line with the most advanced technological evolution, Keope has committed itself to a strict programme of eco-sustainability, which began years ago by obtaining the Ecolabel and has continued with the attainment of the important ISO 14064 certification. The “Greenthinking” mark is the symbol of Keope’s commitment to protection of nature.

www.greenthinking.it





progetto grafico omniadvert
coordinamento ufficio marketing ceramiche keope
foto foto gamma - foto mussatti
fotoelaborazioni omniadvert
stampa grafiche pioppi

Progetto, direzione e coordinamento a cura dell'Ufficio Marketing
Editore: Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope,
Strada Statale 467, n°21 – 42013 Casalgrande (RE) Italia
Pubblicazione: Settembre 2013
Finito di stampare a Reggio-Emilia nel mese di Settembre 2013 da Grafiche Pioppi,
Via Venere di Chiozza, 10/1 - 42019 Scandiano (RE) Italia
©Copyright 2013 by Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope

Project, editing and supervision by Marketing Department.
Editor: Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope,
Strada Statale 467, n°21 – 42013 Casalgrande (RE) Italy
Publication: September 2013
Printed in Reggio-Emilia in the month of September 2013 by Grafiche Pioppi,
Via Venere di Chiozza, 10/1 - 42019 Scandiano (RE) Italy
©Copyright 2013 by Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope



COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= **ISO 9001:2008** =



Ceramiche Keope
S. S. 467 n 21 - 42013 Casalgrande (RE)
EN 14411



Office strada Statale 467,21
42013 Casalgrande (RE) Italy
Phone +39 0522 997511
Fax +39 0522 997544 997545
Factory via Canale 67
42013 Casalgrande (RE) Italy
info@keope.com
www.keope.com



Ceramics of Italy