

# OXIDE

c a t a l o g u e



A Touch of talent and innovate spirit to create the “Slimmker age”

*Always slim,*  
*always*  **inalco**

# COLLECTIONS INSPIRED BY CORTEN STEEL

## OXIDE

La serie Oxide, es una versión muy fiel del corten clásico, y se introduce en su color original, en Crema y Metálico. Este material recoge el paso del tiempo en la arquitectura e imprime un toque artístico a la misma, no perdiendo fuerza dentro de las actuales tendencias en decoración e interiorismo.

*Oxide series emulates classic Corten steel. Available in its natural colour and in Crema and Metálico, Oxide reflects the effect of the passing of time on architecture. A trend very much in vogue in interior design, it lends an artistic touch to settings.*



Oxide Metálico Natural / Natural



MODERN  
METAL REVIEW



Oxide Crema Natural / Natural

A CONCEPTUAL  
ARCHITECTURAL VISION



Oxide Metálico Natural / Natural



Oxide Metálico Natural / Natural





THE EFFECT  
OF THE PASSING  
OF TIME



Oxide Metálico Natural / Natural



# A UNIQUE AND EXCEPTIONAL MATERIAL



Oxide Corten Natural / Natural



Oxide Crema Natural / Natural





Oxide Metálico Natural / Natural



BIG SIZES



Oxide Corten Natural / Natural &  
Crema Natural / Natural



A TREND IN  
INTERIOR DESIGN



Oxide Corten Natural / Natural



Oxide Corten Natural / Natural





Oxide Metálico Natural / Natural





Oxide Corten Natural / Natural



OXIDE



COLORES Y TEXTURAS / COLOURS AND TEXTURES

Crema  
Natural / Natural  
Natural Antideslizante / Non-slip Natural



Corten  
Natural / Natural  
Natural Antideslizante / Non-slip Natural




Metálico  
Natural / Natural  
Natural Antideslizante / Non-slip Natural





5,7 mm


SlimmKer

|                                                                                                                           |                    | ACABADO_FINISHING  |                                            | PACKING           |                   |                                 |                                   |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| FORMATO<br>FORMAT                                                                                                         | COLOR<br>COLOUR    | Natural<br>Natural | Natural Antideslizante<br>Non-slip Natural | M²<br>Caja<br>Box | Kg<br>Caja<br>Box | Piezas<br>Caja<br>Pieces<br>Box | Cajas<br>Palet<br>Boxes<br>Pallet | M²<br>Palet<br>Pallet | Kg<br>Palet<br>Pallet |
| 100 x 300 cm<br>39 3/8" x 118 1/8"<br>   | Crema              |                    |                                            | 39*               | 541,80*           | 13*                             | 1*                                | 39*                   | 541,80*               |
|                                                                                                                           | Corten<br>Metálico | ✓                  |                                            |                   |                   |                                 |                                   |                       |                       |
| 100 x 100 cm<br>39 3/8" x 39 3/8"<br>    | Crema              | ✓                  |                                            | 2                 | 28,26             | 2                               | 40                                | 80                    | 1190,10               |
|                                                                                                                           | Corten             |                    |                                            |                   |                   |                                 |                                   |                       |                       |
|                                                                                                                           | Metálico           |                    |                                            |                   |                   |                                 |                                   |                       |                       |
| 50 x 100 cm<br>19 11/16" x 39 3/8"<br> | Crema              | ✓                  |                                            | 2                 | 26,40             | 4                               | 36                                | 72                    | 999,48                |
|                                                                                                                           | Corten             |                    |                                            |                   |                   |                                 |                                   |                       |                       |
|                                                                                                                           | Metálico           |                    |                                            |                   |                   |                                 |                                   |                       |                       |

\* INALCO SSC (Special Service for Customers) ofrece las siguientes opciones de venta:  
INALCO SSC (Special Service for Customers) provides the following sales options:

|                        | M²<br>Caja / Box | Kg<br>Caja / Box | Piezas / Pieces<br>Caja / Box | Cajas / Boxes<br>Palet / Pallet | M²<br>Palet / Pallet | Kg<br>Palet / Pallet |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| 100 x 300 (full size)  | 39               | 618,50           | 13                            | 1                               | 39                   | 618,50               |
| 100 x 300 (1/2 pallet) | 18               | 271,60           | 6                             | 1                               | 18                   | 271,60               |

COLORES / COLOURS



5,7 mm


SlimmKer

|                                                                                                                             |                 | ACABADO_FINISHING  |                                            | PACKING           |                   |                                 |                                   |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| FORMATO<br>FORMAT                                                                                                           | COLOR<br>COLOUR | Natural<br>Natural | Natural Antideslizante<br>Non-slip Natural | M²<br>Caja<br>Box | Kg<br>Caja<br>Box | Piezas<br>Caja<br>Pieces<br>Box | Cajas<br>Palet<br>Boxes<br>Pallet | M²<br>Palet<br>Pallet | Kg<br>Palet<br>Pallet |
| 100 x 300 cm<br>39 3/8" x 118 1/8"<br>   | Crema           |                    |                                            | 39*               | 541,80*           | 13*                             | 1*                                | 39*                   | 541,80*               |
|                                                                                                                             | Corten          | ✓                  |                                            |                   |                   |                                 |                                   |                       |                       |
|                                                                                                                             | Metálico        |                    |                                            |                   |                   |                                 |                                   |                       |                       |
| 100 x 100 cm<br>39 3/8" x 39 3/8"<br>    | Crema           | ✓                  |                                            | 2                 | 28,26             | 2                               | 40                                | 80                    | 1190,10               |
|                                                                                                                             | Corten          |                    |                                            |                   |                   |                                 |                                   |                       |                       |
|                                                                                                                             | Metálico        |                    |                                            |                   |                   |                                 |                                   |                       |                       |
| 50 x 100 cm<br>19 11/16" x 39 3/8"<br> | Crema           | ✓                  |                                            | 2                 | 26,40             | 4                               | 36                                | 72                    | 999,48                |
|                                                                                                                             | Corten          |                    |                                            |                   |                   |                                 |                                   |                       |                       |
|                                                                                                                             | Metálico        |                    |                                            |                   |                   |                                 |                                   |                       |                       |

\* INALCO SSC (Special Service for Customers) ofrece las siguientes opciones de venta:  
INALCO SSC (Special Service for Customers) provides the following sales options:

|                        | M²<br>Caja / Box | Kg<br>Caja / Box | Piezas / Pieces<br>Caja / Box | Cajas / Boxes<br>Palet / Pallet | M²<br>Palet / Pallet | Kg<br>Palet / Pallet |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| 100 x 300 (full size)  | 39               | 618,50           | 13                            | 1                               | 39                   | 618,50               |
| 100 x 300 (1/2 pallet) | 18               | 271,60           | 6                             | 1                               | 18                   | 271,60               |

COLORES / COLOURS







| ISO 13006:1998<br>GRUPO B1a<br>UNE-EN<br>14411:2003/GRUPO B1a    | Características técnicas según Normas:<br><br>Technical characteristics:                                                                      | Norma de Referencia<br><br>Reference standard | Valor requerido<br><br>Value required                      | Valor medio obtenido<br><br>Mean value |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Características dimensionales<br><br>Dimensional characteristics | Longitud y anchura<br>Length and width                                                                                                        | EN-ISO 10545-2                                | ± 0,5 %                                                    | ± 0,2 %                                |
|                                                                  | Grosor<br>Thickness                                                                                                                           | EN-ISO 10545-2                                | ± 5 %                                                      | ± 3 %                                  |
|                                                                  | Rectitud de los lados<br>Warpages of edges                                                                                                    | EN-ISO 10545-2                                | ± 0,5 %                                                    | ± 0,2 %                                |
|                                                                  | Ortogonalidad<br>Wedging                                                                                                                      | EN-ISO 10545-2                                | ± 0,6 %                                                    | ± 0,2 %                                |
|                                                                  | Planaridad<br>Flatness                                                                                                                        | EN-ISO 10545-2                                | ± 0,5 %                                                    | ± 0,2 %                                |
|                                                                  | Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina<br>Resistance to household cleaning products and swimming pool additives | EN-ISO 10545-13                               | Mín. GB<br>GB min.                                         | Resiste (GA)<br>Resist (GA)            |
|                                                                  | Resistencia a ácidos y bases en baja concentración<br>Resistance to acids and bases in low concentration                                      | EN-ISO 10545-13                               | Indicada por el fabricante<br>As indicated by manufacturer | Resiste (GLA)<br>Resist (GLA)          |
| Características químicas<br><br>Chemical characteristics         | Resistencia a las manchas<br>Resistance to staining                                                                                           | EN-ISO 10545-14                               | Mín. Clase 3<br>Class 3 min.                               | Clase 5<br>Class 5                     |



| ISO 13006:1998<br>GRUPO B1a<br>UNE-EN<br>14411:2003/GRUPO B1a | Características técnicas según Normas:<br><br>Technical characteristics:                           | Norma de Referencia<br><br>Reference standard | Valor requerido<br><br>Value required                      | Valor medio obtenido<br><br>Mean value |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Características físicas<br><br>Physical characteristics       | Absorción al agua<br>Water absorption                                                              | EN-ISO 10545-3                                | ≤ 0,5 %                                                    | ≤ 0,2 %                                |
|                                                               | Fuerza de rotura<br>Breaking strength                                                              | EN-ISO 10545-4                                | ≥ 700 N                                                    | ≥ 1200 N                               |
|                                                               | Resistencia a la flexión<br>Bending strength                                                       | EN-ISO 10545-4                                | ≥ 35 N / mm²                                               | Supera la norma<br>Standard overtakes  |
|                                                               | Resistencia a la abrasión profunda<br>Resistance to deep abrasion                                  | EN-ISO 10545-6                                | ≤ 175 mm³                                                  | ≤ 135 mm³                              |
|                                                               | Resistencia a la abrasión<br>Resistance to abrasion utility                                        | EN-ISO 10545-7                                | Indicada por el fabricante<br>As indicated by manufacturer | 3 - 4                                  |
|                                                               | Dilatación Térmica lineal<br>Lineal thermal expansion                                              | EN-ISO 10545-8                                | Método disponible<br>Method available                      | ≤ 9 x 10⁻⁶ K⁻¹                         |
|                                                               | Resistencia al choque térmico<br>Thermal shock resistance                                          | EN-ISO 10545-9                                | Método disponible<br>Method available                      | Resiste<br>Resist                      |
|                                                               | Dureza Mohs<br>Mohs surface hardness                                                               | EN 101                                        | -                                                          | 6                                      |
|                                                               | Resistencia a la helada<br>Frost resistance                                                        | EN-ISO 10545-12                               | Exigida<br>Required                                        | Resiste<br>Resist                      |
|                                                               | Características técnicas de producto antideslizante<br>Technical characteristics of non-slip tiles | UNE-ENV 12633:2003                            | -                                                          | CLASE 2 - 3                            |
|                                                               |                                                                                                    | ASTM - C 1028                                 | -                                                          | > 0,6                                  |
|                                                               |                                                                                                    | DIN 51130                                     | -                                                          | R10 - R11                              |



UN COMPROMISO RECONOCIDO PÚBLICAMENTE

Ecolnalco es el compromiso público de Inalco con el medio ambiente y la sociedad. Comprende la totalidad de los recursos humanos y tecnológicos destinados a prevenir el impacto de la actividad, así como la continua revisión de los procesos e inversiones necesarios para procurar un desarrollo sostenible y coherente con nuestros principios.

En Inalco somos conscientes de la importancia que tiene la contribución de todos en el desarrollo de prácticas responsables que respeten el Medio Ambiente y permitan que la sociedad avance hacia un mundo mejor.

Como empresa responsable que crece desde una perspectiva sostenible, Inalco ha considerado prioritario el control medioambiental de su actividad y ha proporcionado todos los medios técnicos, humanos y económicos a su alcance para prevenir el impacto ambiental que pueda generar su actividad y garantizar la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados de su trabajo.

A PUBLICLY ACKNOWLEDGED COMMITMENT

Ecolnalco is Inalco’s public commitment to the environment and to society. It encompasses all the human and technological resources directed at preventing possible negative impacts caused by the company’s activities, ongoing controls of manufacturing processes, and the necessary investment to ensure sustainable development in keeping with the firm’s principles.

Inalco is aware of how important it is for everyone to contribute toward developing responsible, environmentally friendly practices that allow society to move forward on the road to a better world.

In its capacity as a socially responsible firm that follows a sustainable growth model, priority is given to environmental controls of Inalco’s activities, investing all the technical, human and financial resources at its disposal in preventing the possible negative impacts of its activities while also guaranteeing the safety of its workers by avoiding occupational hazards.



OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES CONSEGUIDOS CON SLIMMKER  
ENVIRONMENTAL OBJECTIVES ACHIEVED WITH SLIMMKER

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50%<br><br>m² fabricado /<br>manufactured<br>Consumo de arcillas<br>Clay consumption                                            | 40-50%<br><br>m² fabricado /<br>manufactured<br>Transporte de tierras<br>Soil transportation                                                                    | 45%<br><br>m² fabricado /<br>manufactured<br>Consumo de gas<br>natural<br>Consumption of<br>natural gas                      | 46%<br><br>m² fabricado /<br>manufactured<br><small>Emisiones de CO<sub>2</sub> comparando la<br/>producción de 1 m² de Slimmker con<br/>otro perteneciente a una serie<br/>tradicional<br/>CO<sub>2</sub> emissions, comparing the<br/>production of 1 m² of Slimmker with<br/>another from a "traditional" series</small> |
| 40-50%<br><br>m² fabricado /<br>manufactured<br>Consumo gasóleo en el<br>transporte<br>Petrol consumption for<br>transportation | 40-50%<br><br>m² fabricado /<br>manufactured<br>Emisiones de gases<br>CO <sub>2</sub> en el transporte<br>Emissions of CO <sub>2</sub><br>during transportation | 60%<br><br>m² fabricado /<br>manufactured<br>Consumo de tintas<br>Dye consumption                                            | 60%<br><br>m² fabricado /<br>manufactured<br>Residuos provenientes<br>de los envases de tintas<br>Waste from dye<br>containers                                                                                                                                                                                              |
| 30-50%<br><br>m² fabricado /<br>manufactured<br>Emisiones de<br>compuestos de azufre<br>Emissions of sulphur<br>compounds       | 30-50%<br><br>m² fabricado /<br>manufactured<br>Emisiones de<br>compuestos de nitrógeno<br>Emissions of nitrogen<br>compounds                                   | 50%<br><br>m² fabricado /<br>manufactured<br>Ahorro de espacio en<br>el almacenaje de las<br>piezas<br>Storage space savings | 50%<br><br>m² fabricado /<br>manufactured<br>Cartón en el embalaje<br>Cardboard used for<br>packaging                                                                                                                                                                                                                       |
| 58%<br><br>m² fabricado /<br>manufactured<br>Emisiones de partículas<br>Particle emissions                                      | 58%<br><br>m² fabricado /<br>manufactured<br>Emisiones de<br>compuestos de flúor<br>Emissions of fluoride<br>compounds                                          | 50%<br><br>m² fabricado /<br>manufactured<br>Plástico en el embalaje<br>Plastic used for<br>packaging                        | 50%<br><br>m² fabricado /<br>manufactured<br>Madera en el embalaje<br>Wood used for<br>packaging                                                                                                                                                                                                                            |

Por cada m² de SlimmKer fabricado. / For each m² of SlimmKer manufactured.





PO

Gres porcelánico  
Porcelain body



Destonificación controlada  
Controlled shade variation

Características generales y nombre de la serie  
General characteristics and name of series

Código QR: Escanear y ver productos en la web  
QR code: Scan and see products on website

Color y porción del acabado de la pieza  
Colour and close up of tile finish




Espesor Slimmker  
Slimmker thickness

Espesor  
Thickness

Formato  
Format

Color  
Colour

Producto disponible  
Available product



Acabado de las piezas  
Surface finish of the piece

Packing  
Packaging

La reproducción de los colores es aproximada. INALCO se reserva el derecho de alterar o modificar los productos aquí relacionados.

The reproduction of the colours is approximate. INALCO reserves the right to alter or amend the products here stated.

Fecha de impresión: Mayo 2014 / Print Date: May 2014



INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS, S.A.

Partida Saleretes, s/n.  
12110 ALCORA (Castellón - España)

Tel.: (+34) 964 368 000  
e-mail: correo@inalco.es

[www.inalco.es](http://www.inalco.es)  
[www.inalcotrends.com](http://www.inalcotrends.com)

