




# TERRAZZO

COLLECTION

**APAVISA**



**Used in Venice in the middle of the 15th century, as method to take advantage of the remaining chunks of the construction of marble floors and used to pave the terraces that were surrounding the houses of the workers of the construction, Terrazzo collection is a continuity of this architecture.**

Utilizado en Venecia por maestros artesanos a mediados del siglo XV como método para aprovechar los trozos sobrantes de bloques de mármol posteriormente usados para la pavimentación de las viviendas. La colección Terrazzo es una inspiración y continuidad a esa arquitectura.



# TERRAZZO MOSS DECOR



**Terrazzo 30x30**  
(29,75 x 29,75 cm - 11.71" x 11.71")

Terrazzo moss decor 30x30

G-1284





Terrazzo Moss Decor 30x30 - Terrazzo Moss Natural 30x30



# TERRAZZO MOSS NATURAL




**Terrazzo 30x30**

(29,75 x 29,75 cm - 11.71" x 11.71")

Terrazzo moss natural 30x30

G-1284





Terrazzo Moss Decor 30x30 - Terrazzo Moss Natural 30x30

# TERRAZZO BLACK DECOR




**Terrazzo 30x30**

(29,75 x 29,75 cm - 11.71" x 11.71")

**Terrazzo black decor 30x30**


G-1284







# TERRAZZO BLACK NATURAL



**Terrazzo 30x30**

(29,75 x 29,75 cm - 11.71" x 11.71")

**Terrazzo black natural 30x30**

**G-1284**





Terrazzo Black Natural 30x30 - Terrazzo White Natural 30x30 - Terrazzo Brown Natural 30x30

# TERRAZZO WHITE NATURAL



**Terrazzo 30x30**

(29,75 x 29,75 cm - 11.71" x 11.71")

**Terrazzo white natural 30x30**

**G-1284**







Terrazzo Black Decor 30x30 - Terrazzo White Natural 30x30

# TERRAZZO BROWN DECOR



Terrazzo 30x30  
(29,75 x 29,75 cm - 11.71" x 11.71")

Terrazzo brown decor 30x30

G-1284







# TERRAZZO BROWN NATURAL



**Terrazzo 30x30**


(29,75 x 29,75 cm - 11.71" x 11.71")

Terrazzo brown natural 30x30


G-1284








# TERRAZZO GREY DECOR



**Terrazzo 30x30**  
(29,75 x 29,75 cm - 11.71" x 11.71")

Terrazzo grey decor 30x30

G-1284





Terrazzo Grey Decor 30x30 - Nanoterratec White Natural 90x90





Terrazzo Grey Decor 30x30








Terrazzo Grey Decor 30x30 -Regeneration White Natural 90x90

| TERRAZO collection                        |                                    | MOSS  | MOSS    | BLACK | BLACK   | BROWN | BROWN   | GREY  | WHITE   |
|-------------------------------------------|------------------------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| TERRAZO SERIE 30X30 / SERIE TERRAZO 30X30 |                                    | DECOR | NATURAL | DECOR | NATURAL | DECOR | NATURAL | DECOR | NATURAL |
| BASE 30X30                                | 29,75 x 29,75 cm - 11.71" x 11.71" | 1284  | 1284    | 1284  | 1284    | 1284  | 1284    | 1284  | 1284    |



TERRAZO collection. TECHNICAL CHARACTERISTICS / Colección HYDRAULIC. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| TECHNICAL CHARACTERISTICS<br>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                           |                                                              | STANDARD TEST METHOD<br>MÉTODO DE LA NORMA | STANDARD PRESCRIBED VALUES<br>VALOR PRESCRITO POR LA NORMA                                           | APAVISA VALUE<br>VALOR APAVISA              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| MEASUREMENTS SURFACE APPEARANCE / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL             |                                                              |                                            |                                                                                                      |                                             |
|  | LENGTH AND WIDTH / LONGITUD Y ANCHURA                        | UNE - EN ISO 10545 - 2                     | +/- 0.6 % max                                                                                        | +/- 0.2 %                                   |
|  | THICKNESS / ESPESOR                                          | UNE - EN ISO 10545 - 2                     | +/- 5.0 % max                                                                                        | +/- 2.0 %                                   |
|  | ORTHOGONALITY / ORTOGONALIDAD                                | UNE - EN ISO 10545 - 2                     | +/- 0.6 % max                                                                                        | +/- 0.2 %                                   |
|  | SURFACE FLATNESS / PLANITUD DE SUPERFICIE                    | UNE - EN ISO 10545 - 2                     | +/- 0.5 % max                                                                                        | +/- 0.2 %                                   |
| PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS                                       |                                                              |                                            |                                                                                                      |                                             |
|  | WATER ABSORPTION / ABSORCIÓN DE AGUA                         | UNE - EN ISO 10545 - 3                     | < 0.5 %                                                                                              | +/- 0.1 %                                   |
|  | BENDING RESISTANCE / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN                | UNE - EN ISO 10545 - 4                     | > 35 N/mm ²                                                                                          | 45 N/mm ²*                                  |
|  | RESISTANCE TO ABRASION / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN           | UNE - EN ISO 10545 - 6                     | ≤ 175 mm ³                                                                                           | 125 mm ³*                                   |
|  | TEMPERATURE SHOCK RESISTANCE / RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO | UNE - EN ISO 10545 - 9                     | NO SURFACE DEFECTS SHOULD BE VISIBLE<br>NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS VISIBLES                          | DURABLE / Resistente                        |
|  | RESISTANCE TO COLD / RESISTENCIA A LA HELADA                 | UNE - EN ISO 10545 - 12                    | NO SURFACE DEFECTS OR CRACKS SHOULD BE VISIBLE<br>NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS O ROTURAS VISIBLES      | ANTI-ICE / Antihielo                        |
|  | ANTI - SLIP / ANTIDESLIZAMIENTO                              |                                            |                                                                                                      | R10**                                       |
|                                                                                 | DIN 51130                                                    |                                            |                                                                                                      |                                             |
|                                                                                 | DIN 51097                                                    |                                            |                                                                                                      | -                                           |
|                                                                                 | UNE - ENV 12633                                              |                                            | WET TEST<br>DRY TEST                                                                                 | Clase 1 **<br>Clase 3 ****                  |
|  | COLOUR RESISTANCE TO LIGHT / RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ  | DIN 51094                                  | THERE SHOULD BE NO COLOUR VARIATIONS                                                                 | NO ALTERATIONS                              |
| CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS                                      |                                                              |                                            |                                                                                                      |                                             |
|  | CHEMICAL RESISTANCE / RESISTENCIA QUÍMICA                    | UNE - EN ISO 10545 - 13                    | THERE SHOULD BE NO VISIBLE CHANGES<br>NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES VISIBLES A LOS ATAQUES QUÍMICOS | RESISTANT/ resistente                       |
|  | RESISTANCE TO STAINING / RESISTENCIA A LAS MANCHAS           | UNE - EN ISO 10545 - 14                    | THERE SHOULD BE NO VISIBLE CHANGES<br>NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES VISIBLES A LOS ATAQUES QUÍMICOS | NO VISIBLE DEFECTS<br>SIN DEFECTOS VISIBLES |

\* Average value. Test issued in Apavisa internal laboratory on Terrazzo brown decor 30x30 on September 2014. For any official certification or verification of the values listed, contact the Technical Department through [dpto.tecnico@apavisa.com](mailto:dpto.tecnico@apavisa.com) / Valor de media. Prueba realizada en laboratorio interno de Apavisa sobre el producto Terrazzo brown decor 30x30 a fecha de Septiembre de 2014. Para cualquier certificación oficial o verificación de los valores mencionados contactar con el Departamento Técnico de Apavisa a través de [dpto.tecnico@apavisa.com](mailto:dpto.tecnico@apavisa.com).

\*\* Test done in Terrazzo brown decor 30x30. Average test result value on September 2014. Consult specific product test result value before supplying. Possibility of other tests by request. Every natural finish product can be manufactured on a higher non slip grade by request. / Prueba realizada sobre el producto Terrazzo brown decor 30x30. Valor de media a fecha Septiembre de 2014. Consultar valor de un producto específico antes del suministro. Posibilidad de realizar ensayos diferentes. Los productos con acabado mate pueden ser fabricados con un grado de antideslizamiento mayor bajo solicitud expresa.

\*\*\*\* Dry Test, according to document DA DB-SUA/3 (Código Técnico de la Edificación) M° de Fomento. Test realized in internal laboratory in the currrent consignment. / Ensayo realizado, según documento DA DB-SUA/3 (Código Técnico de la Edificación) M° de Fomento. Ensayo realizado en laboratorio interno en la actual partida producida.

APAVISA PORCELANICO SL assumes no liability for any printing errors. The technical characteristics contained in this catalog are mean values of our products. To carry out any orders that are requested consultations with the technical characteristics of the particular model to APAVISA PORCELANICO SL. All features and specifications are based on information available at the time of printing this catalog and may be changed without notice, according to market conditions, technological innovations and / or any other factor, without incurring any liability. / APAVISA PORCELANICO S.L. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores de impresión. Las características técnicas que constan en el presente catálogo son valores medios de nuestros productos. Para la realización de cualquier pedido se solicita que sean consultadas las características técnicas del modelo en concreto a APAVISA PORCELANICO S.L. Todas las características y especificaciones técnicas están basadas en la información disponible en el momento de la impresión del presente catálogo y podrán ser modificadas sin previo aviso, de acuerdo a las circunstancias del mercado, innovaciones tecnológicas y/o cualquier otro factor, sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad.

Distributed by - Distribuido por - Distribuito da - Vertrieben durch - Distribue par

**APAVISA**  
PORCELANICO

Ctra. Castellón - San Juan de Moró, hm. 7,5 - 12130 SAN JUAN DE MORÓ (Castellón) Spain  
Tel. +34 964 701 120 - Export Fax +34 964 701 067 - Fax Nacional 964 701 195 - info@apavisa.com

[www.apavisa.com](http://www.apavisa.com)



PLEASE RECYCLE WHEN OBSOLETE  
POR FAVOR RECLICAR CUANDO QUEDE OBSOLETO  
WENN NICHT MEHR AKTUELL, RECYCLN  
PER FAVORE RICICLARLO QUANDO VECCHIO  
S'IL VOUS PLAIT, MERCI DE RECYCLER

TRZ1/0914