


brickdesign

EMIL
CERAMICA



brickdesign

**Serie di mattoncini tinteggiati in sei
nuance di colori, tre caldi e tre freddi,
combinabili tra loro e adatti sia come
rivestimento che posati a pavimento.**



La struttura materica e le imperfezioni della forgiatura del manufatto che traspaiono dai colori opachi, corposi ed intensi generano effetti di chiaroscuri e giochi di ombre che conferiscono uno straordinario movimento alla superficie su cui sono impiegati i mattoncini.

Brick Design è una serie versatile ideale per ogni stile abitativo, dai loft metropolitani di design agli interni di gusto più tradizionale. Ispirata dai *mood board* per progettare interni dal design contemporaneo, in linea con le tendenze architettoniche più attuali.

A series of bricks in six colour shades, three warm and three cold, which can be mixed and matched; suitable as both wall covering and flooring.

The tactile structure and the flaws left by the forging of the piece, still visible through the full, strong, matt colours, generate light and shade effects which give finished surfaces an extraordinary movement and variety.

Brick Design is a versatile series, ideal for every lifestyle, from the metropolitan designer loft to interiors in more traditional taste. Inspired by the mood boards created for the design of interiors in contemporary style, in line with the very latest architectural trends.



mood
board

open

Patisserie

OPEN

theflourshoppe.ca

Ice Cream

Our classic and not so classic icecreams


Small	£2.00	Waffle Cone	£0.75
Medium	£3.00	Choc Cone	£0.75
Large	£4.00	Choc Flake	£0.50
		Waffle	£0.30

Madagascar
Vanilla
Panna Cotta
Raspberry
Berry Crisp
Peanut
Butter Cup

Caramel
Apple Pie
Banana &
Lavaflow



gesso




2^{3/8}" x 9^{13/16}"

6x25

543M2R
Millelegni Larch. Nat. Rett.
20x120 - 7^{7/8}" x 47^{1/4}"

068P0
Gesso Nat.
6x25 - 2^{3/8}" x 9^{13/16}"

gesso



4^{15/16}" x 9^{13/16}"

12,5x25



543M1R
Millelegni Larix Decapè Rett.
20x120 - 77/8" x 47^{1/4}"


138P0
Gesso Nat.
12,5x25 - 4^{15/16}" x 9^{13/16}"

13KA9
Carbone Nat.
12,5x25 - 4^{15/16}" x 9^{13/16}"






seta
carbone



2³/₈" x 9¹³/₁₆"

6x25



06KA8
Seta Nat.
6x25 - 2³/₈" x 9¹³/₁₆"

06KA9
Carbone Nat.
6x25 - 2³/₈" x 9¹³/₁₆"



2³/₈" x 9¹³/₁₆"

6x25

seta






mood
board

creative

CHANGE
IS GOOD



My
Secret



I LT
IEFLY
THAT
YO
LIKED
GUING
S NTAX



m
8
9
35
36
45
46
47
48
49
9₆




R



06KA8
Seta Nat.
6x25 - 2^{3/8}"x9^{13/16}"

06KA9
Carbone Nat.
6x25 - 2^{3/8}"x9^{13/16}"

carbone
gesso




2³/₈" x 9¹³/₁₆"

6x25



06KA9 Carbone Nat. 6x25 - 2 ³ / ₈ " x 9 ¹³ / ₁₆ "	068P0 Gesso Nat. 6x25 - 2 ³ / ₈ " x 9 ¹³ / ₁₆ "	804Z9R Milestone Dark Grey Nat. Rett. 80x80 - 31 ¹ / ₂ " x 31 ¹ / ₂ "
--	--	--

carbone



2³/₈" x 9¹³/₁₆"

6x25








The Hat



13KA1 Paglia Nat. 12,5x25 - 4 ^{15/16} " x 9 ^{13/16} "	13KA3 Tortora Nat. 12,5x25 - 4 ^{15/16} " x 9 ^{13/16} "	13KA6 Moka Nat. 12,5x25 - 4 ^{15/16} " x 9 ^{13/16} "
--	---	--

paglia
moka



4^{15/16}"x9^{13/16}"

12,5x25



13KA1
Paglia Nat.
12,5x25 - 4^{15/16}"x9^{13/16}"

13KA6
Moka Nat.
12,5x25 - 4^{15/16}"x9^{13/16}"






mood
board

tortora





tortora



4^{15/16}"x9^{13/16}"

12,5x25






mood
board

works



06KA6
Moka Nat.
6x25 - 2³/₈" x 9¹³/₁₆"


804Z0R
Milestone White Nat. Rett.
80x80 - 31¹/₂" x 31¹/₂"



2³/₈" x 9¹³/₁₆"


6x25

moka



brickdesign paint

Per soddisfare le richieste di personalizzazione di architetti, progettisti ed interior designers, è stato ideato l'apparato decorativo "Paint".



Rendere unico, personale ed esclusivo ogni progetto ora è possibile e semplicissimo.

- È sufficiente scegliere il colore ideale dalla scala Pantone® e ordinare un campione direttamente a Emilceramica.
- Sarà prodotto un campione di riferimento che verrà inviato per approvazione e in sole 4 settimane lavorative il materiale richiesto sarà consegnato.
- È possibile ordinare anche un solo collo di materiale, ovvero 34 pezzi per il formato 6x25 cm, oppure 26 pezzi nel formato 12,5x25.

Brick Design Paint fa vibrare di colore ogni ambiente e libera realmente la fantasia.



The "Paint" decoration system has been created to meet the demand for personalisation from architects and interior designers. Making every project unique, individual and exclusive is now possible, and could not be easier.

- *Just choose the ideal colour on the Pantone® scale and order a sample directly from Emilceramica.*
- *A benchmark sample will be produced and sent for approval, and the material ordered will be delivered in just 4 working weeks.*
- *Even just one pack of material can be ordered, meaning 34 pieces for the 6x25 cm size, or 26 pieces in size 12.5x25.*


Brick Design Paint brings vibrant colour to any interior and truly sets the imagination free.



068P0
Gesso Nat.
6x25 - 2^{3/8}" x 9^{13/16}"


543M3R
Millelegni Scottish Oak Nat. Rett.
20x120 - 7^{7/8}" x 47^{1/4}"

paint
carbone



2³/₈" x 9¹³/₁₆"

6x25



12x25 - 4¹⁵/₁₆"x9¹³/₁₆"

brickdesign



12,5x25 - 4¹⁵/₁₆"x9¹³/₁₆"
138P0 Gesso Nat. ● 60




12,5x25 - 4¹⁵/₁₆"x9¹³/₁₆"
13KA8 Seta Nat. ● 60



12,5x25 - 4¹⁵/₁₆"x9¹³/₁₆"
13KA9 Carbone Nat. ● 60



12,5x25 - 4¹⁵/₁₆"x9¹³/₁₆"
13KA1 Paglia Nat. ● 60



12,5x25 - 4¹⁵/₁₆"x9¹³/₁₆"
13KA3 Tortora Nat. ● 60



12,5x25 - 4¹⁵/₁₆"x9¹³/₁₆"
13KA6 Moka Nat. ● 60

Brick 12,5x25 - 4¹⁵/₁₆"x9¹³/₁₆" / 6x25 - 2³/₈"x9¹³/₁₆"
POSA PAVIMENTO Si consiglia la posa con fuga 3 mm. **POSA RIVESTIMENTO** Si consiglia la posa con fuga 8 mm.
LAYING ON FLOOR Laying with a 3 mm-joint is recommended. **LAYING ON WALL** Laying with a 8 mm-joint is recommended.
POSE SUR SOL Pose recommandée avec joints de 3 mm. **POSE SUR REVÊTEMENT MURAL** Pose recommandée avec joints de 8 mm.

6x25- 2³/₈"x9¹³/₁₆"

brickdesign



6x25 - 2³/₈"x9¹³/₁₆"
068P0 Gesso Nat. ● 60



6x25 - 2³/₈"x9¹³/₁₆"
06KA8 Seta Nat. ● 60



6x25 - 2³/₈"x9¹³/₁₆"
06KA9 Carbone Nat. ● 60



6x25 - 2³/₈"x9¹³/₁₆"
06KA1 Paglia Nat. ● 60



6x25 - 2³/₈"x9¹³/₁₆"
06KA3 Tortora Nat. ● 60



6x25 - 2³/₈"x9¹³/₁₆"
06KA6 Moka Nat. ● 60

Brick 12,5x25 - 4¹⁵/₁₆"x9¹³/₁₆" / 6x25 - 2³/₈"x9¹³/₁₆"
ALS BODENBELAG Es wird eine Fugenbreite von 3 mm empfohlen. **ALS WANDVERKLEIDUNG** Es wird eine Fugenbreite von 8 mm empfohlen.
PAVIMENTO Se recomienda la colocación con juntas de 3 mm. **REVESTIMIENTO** Se recomienda la colocación con juntas de 8 mm.
НАСТИЛ ПОЛОВ Рекомендуются укладка с швом 3 мм. **ОБЛИЦОВКА СТЕН** Рекомендуются укладка с швом 8 мм.

brickdesign

PEZZI SPECIALI

TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

A

B

C



BRICK ANGOLARE - BRICK CORNER

(AxBxC) 12,5x19x6 - 4^{15/16}"x7^{1/2}"x2^{3/8}"

Pcs. Box. 6

E138P0

Gesso Nat.

● 30

E13KA1

Paglia Nat.

● 30

E13KA3

Tortora Nat.

● 30

E13KA6

Moka Nat.

● 30

E13KA8

Seta Nat.

● 30

E13KA9


Carbone Nat.

● 30

A

B

C



BRICK ANGOLARE - BRICK CORNER

(AxBxC) 6x25x12,5 - 2^{3/8}"x9^{13/16}"x4^{15/16}"

Pcs. Box. 12

E068P0

Gesso Nat.

● 27

E06KA1

Paglia Nat.

● 27

E06KA3

Tortora Nat.

● 27

E06KA6

Moka Nat.

● 27

E06KA8

Seta Nat.

● 27

E06KA9

Carbone Nat.

● 27



BECCO CIVETTA - BULLNOSE

6x25 - 2^{3/8}"x9^{13/16}"

Pcs. Box. 34

1068P0

Gesso Nat.

● 7

106KA1

Paglia Nat.

● 7

106KA3

Tortora Nat.

● 7

106KA6

Moka Nat.

● 7

106KA8


Seta Nat.

● 7

106KA9

Carbone Nat.

● 7



brickdesign



Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 : 2012 Annex G - UNI EN 14411 : 2012 Annex G - Bla GL

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniques Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
--	---	---

	UNI EN ISO 10545/2	± 0,26% / ± 1,5mm
	ASTM C485 Warpage	
	Calibrated ± 0,75% (max ± 0,09 in)	-
	Rectified ± 0,40% (max ± 0,05 in-size ≤ 60cm) (max ± 0,07 in-size > 60cm)	± 0,25% (max ± 0,05 in-size ≤ 60cm) (max ± 0,07 in-size > 60cm)

	ASSORBIMENTO D'ACQUA - Valore medio in % Water absorption - Average value expressed in % Absorption d'eau - Valeur moyenne en % Wasseraufnahme - Durchschnittswert in % Absorción de agua - Valor medio en % - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ≤ 0,5 % ASTM C373	Conforme Compliant
---	--	--	-----------------------

	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion Biegefestigkeit - Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²
--	--	--------------------	------------

	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture Bruchlast - Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 1300 N 450 LBS
--	---	---------------------------------	---------------------

	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	Conforme Unaffected
---	--	-----------------------------------	------------------------

	RESISTENZA CHIMICA ad alte e basse concentrazioni di acidi e basi Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	GA - GLA - GHA Unaffected
---	---	-----------------------------------	------------------------------

	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 CTI 81-7D	5 No Evident Variation
---	---	----------------------------------	---------------------------

	COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance - Coefficient de glissement - Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio - Коэффициент трения	DIN 51130 DIN 51097 ANSI A 137.1- 2012 DCOF (Section 9.6) B.C.R.A.	R11 C (A+B+C) Dry ≥ 0,42 Wet ≥ 0,42 ≥ 0,40
---	---	--	--

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.











SHADE VARIATION

V2 Moderate



IMBALLI E PESI Packing and weight - Emballages et poids - Verpackung und gewicht - Embalajes y pesos - УПАКОВКА И ВЕС									
Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Formato (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Spessore (mm) Thickness (mm) Epaisseur (mm) Stärke (mm) Espesor (mm) Толщина (mm)	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт. x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт. x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. (Kg) Weight x Box (Kg) Poids / Bte (Kg) Gewicht x Krt. (Kg) Peso x Caja (Kg) Вес x Кор. (Kg)	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. (Kg) Weight x Pal. (Kg) Poids / Pal. (Kg) Gewicht x Pal. (Kg) Peso x Pal. (Kg) Вес x Подд (Kg)
138P_	12,5x25	9	32,00	26	0,810	16,00	81	65,61	1296
068P_	6x25	9	66,67	34	0,510	10,20	99	50,50	1010

Emilceramica S.p.A.

UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI



CERTQUALITY
E MEMBRO DELLA
FEDERAZIONE CISA



CONFINDUSTRIA
PER LA SOSTENIBILITÀ



MEMBER




MEMBER

Brick design

Collection de briquettes en six nuances assorties - trois chaudes et trois froides, parfaites sur le sol et sur le mur. L'effet matière et les imperfections du forgeage, visibles sur les couleurs mates, denses et intenses, génèrent des clairs-obscurs et des jeux d'ombres qui inculquent un mouvement extraordinaire à l'application. Brick Design est une collection polyvalente pour tous les styles résidentiels : des grands lofts aux intérieurs plus traditionnels. Inspirés des planches tendances, ou « mood boards », destinées à la conception d'intérieurs au design contemporain, en phase avec les dernières tendances en matière d'architecture.

Brick design Paint

La décoration «Paint» veut répondre au besoin de personnalisation des architectes, designers et décorateurs d'intérieur. Rendre chaque projet unique, personnel et exclusif : c'est désormais possible et très simple. Il suffit de choisir la couleur idéale dans le nuancier Pantone® et de commander directement un échantillon à Emilceramica. Nous produisons alors un échantillon de référence, qui vous sera envoyé pour approbation. Le matériel demandé vous sera ensuite livré en seulement 4 semaines ouvrables. Vous pouvez également ne commander qu'un seul colis de matériau, à savoir 34 pièces pour le format 6x25 cm, ou 26 pièces pour le format 12,5x25 cm. Brick Design Paint fait vibrer chaque espace par la couleur. Carte blanche à la fantaisie!



Brick Design

Die in drei warmen und drei kalten Nuancen gefärbten Mauerziegel lassen sich problemlos miteinander kombinieren und sind für Wand- und Bodenbeläge geeignet. Die Materialstruktur und die typischen kleinen Makel eines handwerklichen Erzeugnisses, die von den matten, satten Farben noch betont werden, schaffen Hell-Dunkel-Effekte, die ein lebhaftes Flächenbild entstehen lassen. Die vielseitige Serie Brick Design ist ideal für jeden Wohnstil, vom urbanen Loft bis hin zu klassischen Einrichtungen. Von den Moodboards für die Planung zeitgemäßer Interieurs inspiriert und in Übereinstimmung mit den aktuellen Architekturtrends.

Brick Design Paint


Für die Individual-isierungsanforderungen von Architekten, Planern und Innendesignern wurde das Dekorationssystem Paint entwickelt. Ein einzigartiges, individuelles und exklusives Projekt ist ab sofort ganz problemlos machbar. Einfach aus der Pantone® Farbskala die Wunschfarbe auswählen und direkt bei Emilceramica ein Muster bestellen. Wir stellen ein Farbmuster her, das Ihnen zur Bewilligung zugesendet wird, und in lediglich 4 Arbeitswochen erhalten Sie das bestellte Material. Es ist auch die Bestellung von nur einer Verpackungseinheit, also von 34 Stück im Format 6x25 cm oder von 26 Stück im Format 12,5x25 möglich. Brick Design Paint bringt Farbe in jedes Ambiente und setzt der Phantasie keine Grenzen. Individualisierungsanforderungen von Architekten, Planern und Innendesignern wurde das Dekorationssystem Paint entwickelt. Ein einzigartiges, individuelles und exklusives Projekt ist ab sofort ganz problemlos machbar. Einfach aus der Pantone® Farbskala die Wunschfarbe auswählen und direkt bei Emilceramica ein Muster bestellen. Wir stellen ein Farbmuster her, das Ihnen zur Bewilligung zugesendet wird, und in lediglich 4 Arbeitswochen erhalten Sie das bestellte Material. Es ist auch die Bestellung von nur einer Verpackungseinheit, also von 34 Stück im Format 6x25 cm oder von 26 Stück im Format 12,5x25 möglich. Brick Design Paint bringt Farbe in jedes Ambiente und setzt der Phantasie keine Grenzen.

Brick Design

Serie de ladrillos pintados de seis tonalidades cromáticas, tres cálidas y tres frías, combinables entre sí y adecuadas tanto para el revestimiento como para la pavimentación. La estructura matérica y las imperfecciones del forjado de la manufactura que se observan en los colores mates, corpóreos e intensos generan efectos de claroscuros y juegos de luz y sombra que confieren un extraordinario dinamismo a la superficie sobre la que se emplean los ladrillos. Brick Design es una serie versátil, ideal para cualquier tipo de vivienda, desde los lofts metropolitanos de diseño hasta los interiores de gusto más tradicional. Inspirados en los mood boards (paneles de ideas) propuestos para proyectar interiores de diseño contemporáneo, en línea con las tendencias arquitectónicas más actuales.

Brick Design Paint

Para satisfacer las exigencias de personalización de arquitectos, proyectistas e interioristas, se ha ideado el aparato decorativo “Paint”. Convertir en único, personal y exclusivo cada proyecto ahora es posible y muy sencillo. No hay más que elegir el color ideal de la escala Pantone® y encargar una muestra directamente a Emilceramica. Se fabricará una muestra de referencia que se enviará para su aprobación y en apenas cuatro semanas laborables se entregará el material encargado. También se puede encargar una sola caja de material, es decir, 34 piezas del formato de 6x25 cm o bien 26 piezas del formato de 12,5x25. Brick Design Paint ilumina cualquier espacio con la viveza del color, dejando volar la imaginación.




Brick Design

Серия плитки, окрашенной в шесть цветов - три теплых и три холодных, которые сочетаются друг с другом и подходят как для облицовки стен, так и для настила полов. Фактурная структура и несовершенство формовки изделия, которые просматриваются сквозь матовые, плотные и насыщенные цвета, создают эффект светотени и ее игры, наделяющий поверхность, на которой используется плитка, удивительным движением. Brick Design - это универсальная серия, пригодная для жилья любого типа, от дизайнерских городских лофтов до интерьеров в самом традиционном стиле. Вдохновитесь предложенными панелями идей для проектирования интерьера с современным дизайном, следующим последним архитектурным тенденциям.

Brick Design Paint

Чтобы удовлетворить требования индивидуальности исполнения, выдвигаемые архитекторами, проектировщиками и дизайнерами интерьеров, была разработана декоративная система “Paint”. Теперь можно очень просто наделить любой проект уникальным, индивидуальным и эксклюзивным характером. Для этого достаточно подобрать наиболее подходящий цвет по шкале Pantone® и заказать образец прямо в компании Emilceramica. После изготовления и отправки на утверждение пробного образца запрошенный материал будет поставлен в течение всего лишь 4 рабочих недель. Допускается заказ даже только одной упаковки материала, то есть, 34 шт. форматом 6x25 см или 26 шт. форматом 12,5x25 см. Brick Design Paint оживляет цветом любой интерьер и по-настоящему дает волю фантазии.



EMIL CERAMICA

EMILCERAMICA S.p.A.
Via Ghiarola Nuova 29
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italia
Tel. 0536 835111
Fax Italia: +39 0536 835958
Fax Export: +39 0536 835490
info@emilceramicagroup.it
www.emilceramica.it