

FOSTER

c a t a l o g u e



A Touch of talent and innovate spirit to create the “Slimmker age”

Always slim,
always  **inalco**


FOSTER

Neutro, contemporáneo, versátil. Sin barreras en cuanto a las posibilidades de utilización, permite diferentes concepciones de espacio y diseño.

Elegante, de líneas puras y con una textura suave al tacto, crea contrastes enérgicos donde se mezclan modernidad y clasicismo, aportando innovación y originalidad a sus ambientes.


Neutral-looking tiles with a versatile, contemporary appeal. A series with broad ranging spatial and design potential, Foster can be used in limitless, groundbreaking ways.

With its purity of design and smooth texture, dynamic contrasts are generated. Modernity is fused with classicism, lending settings an original, innovative air.






VERSATILE AND CONTEMPORARY








Foster Marengo Natural / Natural

SMOOTH
SURFACES



Foster Crema Natural / Natural



Foster Blanco Plus Natural / Natural




Foster Plomo Natural / Natural



Foster Gris Natural / Natural

PURITY OF DESIGN



Foster Camel Abujardado / Bush-hammered



NEUTRAL COLOURS






Foster Blanco Plus Natural / Natural & Abujardado / Bush-hammered



Foster Piedra Natural / Natural

SOFT
SURFACES



Foster Plomo Natural / Natural



FOSTER

PO



COLORES Y TEXTURAS / COLOURS AND TEXTURES

Blanco Plus
Natural / Natural
Natural Antideslizante / Non-slip Natural

Crema
Natural / Natural
Natural Antideslizante / Non-slip Natural

Piedra
Natural / Natural
Natural Antideslizante / Non-slip Natural


Camel
Natural / Natural
Natural Antideslizante / Non-slip Natural

Gris
Natural / Natural
Natural Antideslizante / Non-slip Natural

Plomo
Natural / Natural
Natural Antideslizante / Non-slip Natural

Marengo
Natural / Natural
Natural Antideslizante / Non-slip Natural

Negro
Natural / Natural
Natural Antideslizante / Non-slip Natural



COLORES Y TEXTURAS / COLOURS AND TEXTURES

Blanco Plus
Abujardado / Bush-hammered
Abujardado Antideslizante / Non-slip Bush-hammered

Crema
Abujardado / Bush-hammered
Abujardado Antideslizante / Non-slip Bush-hammered

Piedra
Abujardado / Bush-hammered
Abujardado Antideslizante / Non-slip Bush-hammered

Camel
Abujardado / Bush-hammered
Abujardado Antideslizante / Non-slip Bush-hammered

Gris
Abujardado / Bush-hammered
Abujardado Antideslizante / Non-slip Bush-hammered

Plomo
Abujardado / Bush-hammered
Abujardado Antideslizante / Non-slip Bush-hammered

Marengo
Abujardado / Bush-hammered
Abujardado Antideslizante / Non-slip Bush-hammered

Negro
Abujardado / Bush-hammered
Abujardado Antideslizante / Non-slip Bush-hammered





FOSTER

PO



PRODUCTO DISPONIBLE / AVAILABLE PRODUCT

10,5 mm

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO _FINISHING				PACKING					
		Natural Natural	Natural Antideslizante Non-slip Natural	Abujardado Bush-hammered	Abujardado Antideslizante Non-slip Bush-hammered	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Palet	M² Palet Palet	Kg Palet Palet
100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" 	Blanco Plus Crema Piedra Camel Gris Plomo Marengo Negro	✓	-----		✓	1	25,23	1	44	44	1130
50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8" 	Blanco Plus Crema Piedra Camel Gris Plomo Marengo Negro	✓	-----		✓	1	25,13	2	40	40	1025
60 x 60 cm 23 5/8" x 23 5/8" 	Blanco Plus Crema Piedra Camel Gris Plomo Marengo Negro			✓		1,08	23,75	3	48	51,84	1160
30 x 60 cm 11 13/16" x 23 5/8" 	Blanco Plus Crema Piedra Camel Gris Plomo Marengo Negro			✓		1,07	23,30	6	48	51,36	1138

100x100 cm | 10,5 mm | 60x60 cm | 10 mm
50x100 cm | 30x60 cm

COLORES / COLOURS

							
Blanco Plus	Crema	Piedra	Camel	Gris	Plomo	Marengo	Negro

PRODUCTO DISPONIBLE / AVAILABLE PRODUCT

5,7 mm

SlimmKer

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO _FINISHING				PACKING					
		Natural Natural	Natural Antideslizante Non-slip Natural	Abujardado Bush-hammered	Abujardado Antideslizante Non-slip Bush-hammered	M ² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M ² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
150 x 300 cm 59 1/8" x 118 1/8" 	Blanco Plus Crema Piedra Camel Gris Plomo Marengo Negro	✓	-----			54*	972*	12*	1*	54*	992*
150 x 150 cm 59 1/8" x 59 1/8" 	Blanco Plus Crema Piedra Camel Gris Plomo Marengo Negro	✓	-----			54*	812*	24*	1*	54*	832*
100 x 300 cm 39 3/8" x 118 1/8" 	Blanco Plus Crema Piedra Camel Gris Plomo Marengo Negro	-----		✓	-----	39*	545*	13*	1*	39*	565*
100 x 150 cm 39 3/8" x 59 1/8" 	Blanco Plus Crema Piedra Camel Gris Plomo Marengo Negro	✓	-----	✓	-----	39*	575*	26*	1*	39*	595*

* INALCO SSC (Special Service for Customers): Los productos referenciados bajo la etiqueta INALCO SSC serán fabricados y comercializados bajo pedido.

INALCO SSC (Special Service for Customers): The products under the label INALCO SSC will be manufactured and sold on demand.

INALCO SSC ofrece las siguientes opciones de venta:

INALCO SSC provides the following sales options:

	M ² Caja / Box	Kg Caja / Box	Piezas / Pieces Caja / Box	Cajas / Boxes Palet / Pallet	M ² Palet / Pallet	Kg Palet / Pallet
150 x 300 (full size)	54	972	12	1	54	992
150 x 300 (1/2 pallet)	27	425	6	1	27	445
150 x 150 (1/2 pallet)	27	406	12	1	27	426
100 x 300 (full size)	39	638	13	1	39	658
100 x 300 (1/2 pallet)	18	300	6	1	18	320
100 x 150 (1/2 pallet)	19,50	287,50	13	1	19,50	307,50



FOSTER



PRODUCTO DISPONIBLE / AVAILABLE PRODUCT

5,7 mm

SlimmKer

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO _FINISHING				PACKING					
		Natural Natural	Natural Antideslizante Non-slip Natural	Abujardado Bush-hammered	Abujardado Antideslizante Non-slip Bush-hammered	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Palet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
50 x 150 cm 19 11/16" x 59 1/16" 	Blanco Plus Crema Piedra Camel Gris Plomo Marengo Negro	✓ INALCO SSC*	-----	✓ INALCO SSC*	-----	3	44	4	18	54	812
25 x 150 cm 9 13/16" x 59 1/16" 	Blanco Plus Crema Piedra Camel Gris Plomo Marengo Negro	✓ INALCO SSC*	-----	✓ INALCO SSC*	-----	3	44	8	22	66	988
100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" 	Blanco Plus Crema Piedra Camel Gris Plomo Marengo Negro	✓	-----	✓		2	28,25	2	40	80	1150
50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8" 	Blanco Plus Crema Piedra Camel Gris Plomo Marengo Negro	✓	-----	✓		2	27,50	4	36	72	1010

* INALCO SSC (Special Service for Customers): Los productos referenciados bajo la etiqueta INALCO SSC serán fabricados y comercializados bajo pedido.
 INALCO SSC (Special Service for Customers): The products under the label INALCO SSC will be manufactured and sold on demand.

COLORES / COLOURS





PRODUCTO DISPONIBLE / AVAILABLE PRODUCT

5,7 mm

Complementos / Complements ✂ 🖨

SlimmKer

		ACABADO _FINISHING				PACKING					
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Natural Natural	Natural Antideslizante Non-slip Natural	Abujardado Bush-hammered	Abujardado Antideslizante Non-slip Bush-hammered	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
25 x 49 cm 9 13/16" x 19 5/16" 	Blanco Plus Crema Piedra Camel Gris Plomo Marengo Negro	✓	-----			1,10	15,60	9	36	39,60	562
30 x 30 cm 11 13/16" x 11 13/16" 2,5 cm / 1" 	Blanco Plus Crema Piedra Camel Gris Plomo Marengo Negro	✓	-----			1,26	10,85	14	36	45,36	391







FOSTER



COMPLEMENTOS / COMPLEMENTS

10,5 mm / 10 mm





TIPO DE PIEZA TYPE OF PIECE	FORMATO FORMAT	DISPONIBILIDAD AVAILABILITY	PACKING		
			M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box
 RODAPIÉ SKIRTING TILE	9,5 x 100 cm 3 3/4" x 39 3/8"	✓	0,57	17,00	6
	8 x 60 cm 3 1/8" x 23 5/8"	✓	0,48	12,20	10
 PELDAÑO ROMO ROUNDED-EDGE STEP TILE	100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"	✓ INALCO SSC*	1,00	26,60	1
	50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8"	✓ INALCO SSC*	1,00	22,28	2
	60 x 60 cm 23 5/8" x 23 5/8"	✓ INALCO SSC*	1,09	25,50	3
	30 x 60 cm 11 13/16" x 23 5/8"	✓ INALCO SSC*	1,08	25,00	6
 PELDAÑO TÉCNICO INGLETADO MITRED-EDGE TECHNICAL STEP TILE	100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"	✓ INALCO SSC*	1,00	26,60	1
	50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8"	✓ INALCO SSC*	1,00	26,00	2
	60 x 60 cm 23 5/8" x 23 5/8"	✓ INALCO SSC*	0,72	18,90	2
	30 x 60 cm 11 13/16" x 23 5/8"	✓ INALCO SSC*	0,72	18,30	4
 PELDAÑO TÉCNICO INGLETADO METÁLICO MITRED-EDGE TECHNICAL STEP TILE (METAL)	100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"	✓ INALCO SSC*	1,18	29,00	1
	50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8"	✓ INALCO SSC*	0,68	17,00	1
	60 x 60 cm 23 5/8" x 23 5/8"	✓ INALCO SSC*	0,47	10,20	1
	30 x 60 cm 11 13/16" x 23 5/8"	✓ INALCO SSC*	0,29	5,50	1

100 x 100 cm | 10,5 mm | 60 x 60 cm | 10 mm
50 x 100 cm | 30 x 60 cm

COMPLEMENTOS / COMPLEMENTS

5,7 mm

SlimmKer

TIPO DE PIEZA TYPE OF PIECE	FORMATO FORMAT	DISPONIBILIDAD AVAILABILITY	PACKING		
			M ² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box
 RODAPIÉ SKIRTING TILE	9,5 x 100 cm 3 3/4" x 39 3/8"	✓	1,43	16,35	15
 PELDAÑO ROMO ROUNDED-EDGE STEP TILE	100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"	✓ INALCO SSC*	1,00	14,13	1
	50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8"	✓ INALCO SSC*	1,00	13,75	2
 PELDAÑO TÉCNICO INGLETADO MITRED-EDGE TECHNICAL STEP TILE	100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"	✓ INALCO SSC*	1,00	15,13	1
	50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8"	✓ INALCO SSC*	1,00	14,75	2
 PELDAÑO TÉCNICO INGLETADO METÁLICO MITRED-EDGE TECHNICAL STEP TILE (METAL) Hasta / Up to 18 cm / 7 3/32"	100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"	✓ INALCO SSC*	1,18	16,70	1
	50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8"	✓ INALCO SSC*	0,68	9,40	1

* INALCO SSC (Special Service for Customers): Los productos referenciados bajo la etiqueta INALCO SSC serán fabricados y comercializados bajo pedido.
 INALCO SSC (Special Service for Customers): The products under the label INALCO SSC will be manufactured and sold on demand.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

ISO 13006:1998 GRUPO B1a UNE-EN 14411:2003/GRUPO B1a	Características técnicas según Normas: Technical characteristics:	Norma de Referencia Reference standard	Valor requerido Value required	Valor medio obtenido Mean value
Características dimensionales Dimensional characteristics	Longitud y anchura Length and width	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Grosor Thickness	EN-ISO 10545-2	± 5 %	± 3 %
	Rectitud de los lados Warpages of edges	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Ortogonalidad Wedging	EN-ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
	Planaridad Flatness	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
Características químicas Chemical characteristics	Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina Resistance to household cleaning products and swimming pool additives	EN-ISO 10545-13	Mín. GB GB min.	Resiste (GA) Resist (GA)
	Resistencia a ácidos y bases en baja concentración Resistance to acids and bases in low concentration	EN-ISO 10545-13	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer	Resiste (GLA) Resist (GLA)
	Resistencia a las manchas Resistance to staining	EN-ISO 10545-14	Mín. Clase 3 Class 3 min.	Clase 5 Class 5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

ISO 13006:1998 GRUPO B1a UNE-EN 14411:2003/GRUPO B1a	Características técnicas según Normas: Technical characteristics:		Norma de Referencia Reference standard	Valor requerido Value required	Valor medio obtenido Mean value
Características físicas Physical characteristics	Absorción al agua Water absorption		EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,2 %
	Fuerza de rotura Breaking strength	SlimmKer	EN-ISO 10545-4	≥ 700 N	≥ 1200 N
		Standard Thickness	EN-ISO 10545-4	≥ 1.300 N	Supera la norma Standard overtakes
	Resistencia a la flexión Bending strength	SlimmKer	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm ²	Supera la norma Standard overtakes
		Standard Thickness	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm ²	Supera la norma Standard overtakes
	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion		EN-ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 135 mm ³
	Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion utility		EN-ISO 10545-7	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer	3 - 5
	Dilatación Térmica lineal Lineal thermal expansion		EN-ISO 10545-8	Método disponible Method available	≤ 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		EN-ISO 10545-9	Método disponible Method available	Resiste Resist
	Dureza Mohs Mohs surface hardness		EN 101	-	6 - 9
	Resistencia a la helada Frost resistance		EN-ISO 10545-12	Exigida Required	Resiste Resist
	Características técnicas de producto antideslizante Technical characteristics of non-slip tiles		UNE-ENV 12633:2003	-	CLASE 1 - 3
			ASTM - C 1028	-	> 0,6
			DIN 51130	-	R9 - R12



UN COMPROMISO RECONOCIDO PÚBLICAMENTE

Ecolnalco es el compromiso público de Inalco con el medio ambiente y la sociedad. Comprende la totalidad de los recursos humanos y tecnológicos destinados a prevenir el impacto de la actividad, así como la continua revisión de los procesos e inversiones necesarios para procurar un desarrollo sostenible y coherente con nuestros principios.

En Inalco somos conscientes de la importancia que tiene la contribución de todos en el desarrollo de prácticas responsables que respeten el Medio Ambiente y permitan que la sociedad avance hacia un mundo mejor.

Como empresa responsable que crece desde una perspectiva sostenible, Inalco ha considerado prioritario el control medioambiental de su actividad y ha proporcionado todos los medios técnicos, humanos y económicos a su alcance para prevenir el impacto ambiental que pueda generar su actividad y garantizar la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados de su trabajo.

A PUBLICLY ACKNOWLEDGED COMMITMENT

Ecolnalco is Inalco's public commitment to the environment and to society. It encompasses all the human and technological resources directed at preventing possible negative impacts caused by the company's activities, ongoing controls of manufacturing processes, and the necessary investment to ensure sustainable development in keeping with the firm's principles.

Inalco is aware of how important it is for everyone to contribute toward developing responsible, environmentally friendly practices that allow society to move forward on the road to a better world.

In its capacity as a socially responsible firm that follows a sustainable growth model, priority is given to environmental controls of Inalco's activities, investing all the technical, human and financial resources at its disposal in preventing the possible negative impacts of its activities while also guaranteeing the safety of its workers by avoiding occupational hazards.

OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES CONSEGUIDOS CON SLIMMKER ENVIRONMENTAL OBJECTIVES ACHIEVED WITH SLIMMKER

50%

m² fabricado /
manufactured
Consumo de arcillas
Clay consumption

40-50%

m² fabricado /
manufactured
Transporte de tierras
Soil transportation

45%

m² fabricado /
manufactured
Consumo de gas
natural
Consumption of
natural gas

46%

m² fabricado /
manufactured
Emisiones de CO₂ comparando la
producción de 1 m² de Slimmker
con otro perteneciente a una serie
tradicional
CO₂ emissions, comparing the
production of 1 m² of Slimmker with
another from a "traditional" series

40-50%

m² fabricado /
manufactured
Consumo gasóleo en el
transporte
Petrol consumption for
transportation

40-50%

m² fabricado /
manufactured
Emisiones de gases
CO₂ en el transporte
Emissions of CO₂
during transportation

60%

m² fabricado /
manufactured
Consumo de tintas
Dye consumption

60%

m² fabricado /
manufactured
Residuos provenientes
de los envases de tintas
Waste from dye
containers

30-50%

m² fabricado /
manufactured
Emisiones de
compuestos de azufre
Emissions of sulphur
compounds

30-50%

m² fabricado /
manufactured
Emisiones de
compuestos de nitrógeno
Emissions of nitrogen
compounds

50%

m² fabricado /
manufactured
Ahorro de espacio en
el almacenaje de las
piezas
Storage space savings

50%

m² fabricado /
manufactured
Cartón en el embalaje
Cardboard used for
packaging

58%

m² fabricado /
manufactured
Emisiones de partículas
Particle emissions

58%

m² fabricado /
manufactured
Emisiones de
compuestos de flúor
Emissions of fluoride
compounds

50%

m² fabricado /
manufactured
Plástico en el embalaje
Plastic used for
packaging

50%

m² fabricado /
manufactured
Madera en el embalaje
Wood used for
packaging

Por cada m² de SlimmKer fabricado. / For each m² of SlimmKer manufactured.

SIMBOLOGIA / SYMBOLS



Gres porcelánico
Porcelain body



Destonificación controlada
Controlled shade variation



Pieza enmallada.
Se puede cortar con tijeras
Mesh-mounted tiles.
Can be cut with scissors



Es necesario rejuntar
Must be grouted

Característica generales y
nombre de la serie
General characteristics and
name of series

Código QR: Escanear y ver
productos en la web
QR code: Scan and see
products on website

Color y porción del acabado de la pieza
Colour and close up of tile finish



Espesor tradicional
Traditional thickness

Espesor Slimmker
Slimmker thickness

Espesor
Thickness

Formato
Format

Color
Colour

Producto disponible
Available product

[illegible]

Acabado de las piezas
Surface finish of the piece

Packing
Packaging

La reproducción de los colores es aproximada. INALCO se reserva el derecho de alterar o modificar los productos aquí relacionados.

The reproduction of the colours is approximate. INALCO reserves the right to alter or amend the products here stated.

Fecha de impresión: Enero 2014 / *Print Date: January 2014*



INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS, S.A.

Partida Saleretes, s/n.
12110 ALCORA (Castellón - España)

Tel.: (+34) 964 368 000
e-mail: correo@inalco.es

www.inalco.es
www.inalcotrends.com

