



**NO CODE LEGNO**

NO CODE







## NO CODE LEGNO

20x120 10x30

LA COLLEZIONE NO-CODE LEGNO PROPONE DIVERSE TIPOLOGIE DI LEGNI, TUTTE DI DESIGN. INTENSI E CORPOSI SONO I LEGNI TAGLIO SEGA LACCATI REALIZZATI IN 2 COLORI DECISI E OPPOSTI: TOTAL WHITE E TOTAL BLACK, IDEALI PER TUTTI GLI AMANTI DELLE TINTE UNITE E DI UNA SUPERFICIE MATERICA. A QUESTI SI AGGIUNGONO LE ASSI DI LEGNO NOCE E ROVERE CON FINITURA CERATA E TECNICA, DISPONIBILI CON SUPERFICIE LISCIA E TAGLIO SEGA. DUE PROPOSTE CHE RENDONO L'AMBIENTE ELEGANTE E RICERCATO. DAL PUNTO DI VISTA DELLE PRESTAZIONI, LA FINITURA TECNICA È PARTICOLARMENTE INDICATA PER REALIZZARE PROGETTI ARCHITETTONICI CHE RICHIEDONO IL GIUSTO BILANCIAMENTO TRA ESTETICA E PERFORMANCE, SIA NEGLI AMBIENTI INTERNI SIA OUTDOOR, GARANTENDO IN QUESTO TIPO DI CONTESTI L'OTTENIMENTO DI RISULTATI OTTIMALI. NO-CODE È UN INNO ALL'ESCLUSIVITÀ RICERCATA, MODERNA E DI FORTE IMPATTO ESTETICO, CAPACE DI LIBERARE LE FORME ARCHITETTONICHE DAI CLICHÉ ABITUALI, CON IL CHIARO INTENTO DI STUPIRE ED EMOZIONARE.


*The No-Code wood collection offers different types of wood, all of sophisticated design. Intense and substantial varnished saw-cut wood created in 2 decisive and opposing colours:*

*Total White and Total Black, ideal for all lovers of block colours and tactile surfaces.*

*Added to these are the walnut and oak wooden planks with waxed and technical finish, offered with smooth and saw-cut surfaces. Two proposals that create elegance and refinement in any room.*

*In terms of functionality, the technical finish is particularly suitable for architectural projects that require a careful balance of aesthetics and performance, in both indoor and outdoor environments, guaranteeing excellent results in these types of settings.*

*No-Code is a tribute to sought-after, modern and strongly aesthetic exclusivity, able to liberate architectural forms from their usual clichés, with the clear aim of arousing amazement and admiration.*







Nero Laccato Rett. 20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"





## NO CODE LEGNO



Nero Laccato Rett. 20x120 - 77/8"x471/4"



NO CODE LEGNO



Brick Nero Lacc. Rett. 10x30 - 3<sup>15/16"</sup>x11<sup>13/16"</sup>  
 Rovere Tecnica Rett. 20x120 - 7<sup>7/8"</sup>x47<sup>1/4"</sup> T E C N I C A











**NO CODE LEGNO**



Rovere Cerato Rett. 20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



NO CODE LEGNO



Cuoio Cocco Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
Rovere Taglio Sega Cerato Rett. 20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"








Arrows Rovere Cerato 20x50 - 77/8"x19<sup>11/16</sup>"





Rovere Taglio Sega Cerato Rett. 20x120 - 7 7/8"x47 1/4"





Brick Rovere Taglio Sega Cerato Rett. 10x30 - 3<sup>15</sup>/<sub>16</sub>" x 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"


Rovere Tecnica Rett. 20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" **T E C N I C A**







NO CODE LEGNO



Noce Tecnica Rett. 20x120 - 77/8"x47 1/4" **TECNICA**



NO CODE LEGNO



Noce Cerato Rett. 20x120 - 77/8" x 47 1/4"







Noce Taglio Sega Cerato Rett. 20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

Mix-Match Noce/Rovere Taglio Sega Cerato Rett. 20x78 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x30<sup>11</sup>/<sub>16</sub>"






NO CODE LEGNO



Noce Taglio Sega Cerato Rett. 20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

Mix-Match Noce/Rovere Taglio Sega Cerato Rett. 20x78 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x30<sup>11</sup>/<sub>16</sub>"





Noce Tecnica Rett. 20x120 - 77/8"x47 1/4" TECNICA





Bianco Laccato Rett. 20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



NO CODE LEGNO



Lavagna Grigio Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

Lavagna Grigio Nat. Rett. 60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

Rovere Taglio Sega Tecnica Rett. 20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"







## NO CODE LEGNO



Bianco Laccato Rett. 20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

Nero Laccato Rett. 20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

Brick Bianco Lacc. Rett. 10x30 - 3<sup>15</sup>/<sub>16</sub>"x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"



NO CODE LEGNO



Bianco Laccato Rett. 20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Brick Bianco Lacc. Rett. 10x30 - 3<sup>15/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"







NO CODE LEGNO



Bianco Laccato Rett. 20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
 Brick Bianco Lacc. Rett. 10x30 - 3<sup>15/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"





Noce Taglio Sega Tecnica Rett. 20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" **T E C N I C A**

Noce Cerato Rett. 20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"





Noce Taglio Sega Tecnica Rett. 20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" **T E C N I C A**



# COLORI FORMATI DECORI PEZZI SPECIALI

COLOURS - SIZES - DECORS - TRIMS

COULEURS - FORMATS - DECORS - PIECES SPECIALES

FARBEN - FORMATE - DEKORE - FORMTEILE

COLORES - TAMAÑOS - DECORADOS - PIEZAS ESPECIALES

ЦВЕТА - ФОРМАТЫ - ДЕКОРЫ - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



NO CODE LEGNO

colori e formati - colours and sizes - couleurs et formats - farben und formate - colores y tamaños - цвета и форматы




ED7N 54YE0R Bianco Laccato Rett.  
20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" 83 ■



EDTR 12YE0R Brick Bianco Lacc. Rett.  
10x30 - 3<sup>15</sup>/<sub>16</sub>"x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" 87 ■



ED7P 54YE9R Nero Laccato Rett.  
20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" 83 ■



EDTS 12YE9R Brick Nero Lacc. Rett.  
10x30 - 3<sup>15</sup>/<sub>16</sub>"x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" 87 ■



EDAH 54YG3R Rovere Cerato Rett.  
20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" 83 ■




EEKY 54YT3RZ Rovere Tecnica Rett.  
20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" 83 ■



EDAK 54YP3R Rovere Taglio Sega Cerato Rett.  
20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" 83 ■



EEKW 54YS3RZ Rovere Taglio Sega Tecnica Rett.  
20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" 83 ■



EDTT 12YP3R Brick Rovere Taglio Sega Cerato Rett.  
10x30 - 3<sup>15</sup>/<sub>16</sub>"x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" 87 ■



EDAJ 54YG6R Noce Cerato Rett.  
20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" 83 ■




EEKZ 54YT6RZ Noce Tecnica Rett.  
20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" 83 ■



EDAL 54YP6R Noce Taglio Sega Cerato Rett.  
20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" 83 ■



EEKX 54YS6RZ Noce Taglio Sega Tecnica Rett.  
20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" 83 ■



EDTU 12YP6R Brick Noce Taglio Sega Cerato Rett.  
10x30 - 3<sup>15</sup>/<sub>16</sub>"x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" 87 ■


NO CODE LEGNO

decori - decors - decors - dekore - decorados - декоры

MIX-MATCH



EDSJ FLYE90 Nero/Bianco Laccato Rett.  
20x78 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x30<sup>11</sup>/<sub>16</sub>" 98 ■



EDSK FLYG63 Noce/Rovere Cerato Rett.  
20x78 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x30<sup>11</sup>/<sub>16</sub>" 98 ■



EDSL FLYP63 Noce/Rovere Taglio Sega Cerato Rett.  
20x78 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x30<sup>11</sup>/<sub>16</sub>" 98 ■

ARROWS



EDSM H25YE0 Bianco Laccato (dx/sx)  
20x50 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x19<sup>11</sup>/<sub>16</sub>" 98 ■



EDSP H25YG3 Rovere Cerato (dx/sx)  
20x50 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x19<sup>11</sup>/<sub>16</sub>" 98 ■



EDSR H25YP3 Rovere Taglio Sega Cerato (dx/sx)  
20x50 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x19<sup>11</sup>/<sub>16</sub>" 98 ■



EDSN H25YE9 Nero Laccato (dx/sx)  
20x50 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x19<sup>11</sup>/<sub>16</sub>" 98 ■



EDSQ H25YG6 Noce Cerato (dx/sx)  
20x50 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x19<sup>11</sup>/<sub>16</sub>" 98 ■



EDSS H25YP6 Noce Taglio Sega Cerato (dx/sx)  
20x50 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x19<sup>11</sup>/<sub>16</sub>" 98 ■

pezzi speciali - trims - pieces speciales - formteile - piezas especiales - специальные изделия



BATTISCOPIA - SKIRTING  
4,6x120 - 1<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
EDLH B4YE0R Bianco Laccato Rett.  
EDLJ B4YE9R Nero Laccato Rett.  
EDLK B4YG3R Rovere Cerato Rett.  
EEKG B4YT3RZ Rovere Tecnica Rett.  
EDLL B4YG6R Noce Cerato Rett.  
EEKH B4YT6RZ Noce Tecnica Rett.

Pcs. Box 6 35 ■



GRADONE - STEP  
33x120x3,2x3,2 - 12<sup>15</sup>/<sub>16</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
EDP8 CRYE0R Bianco Laccato Rett.  
EDP9 CRYE9R Nero Laccato Rett.  
EDPA CRYG3R Rovere Cerato Rett.  
EEKL CRYT3RZ Rovere Tecnica Rett.  
EDPD CRYP3R Rovere Taglio Sega Cerato Rett.  
EEKJ CRY53RZ Rovere Taglio Sega Tecnica Rett.  
EDPC CRYG6R Noce Cerato Rett.  
EEKM CRYT6RZ Noce Tecnica Rett.  
EDPE CRYP6R Noce Taglio Sega Cerato Rett.  
EEKK CRY56RZ Noce Taglio Sega Tecnica Rett.

Pcs. Box 2 96 ■



ANGOLARE DX / SX - CORNER TILE DX / SX  
33x120x3,2x3,2 - 12<sup>15</sup>/<sub>16</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
EDNW ACYE0RD / EDNX ACYE0RS Bianco Laccato Rett.  
EDNY ACYE9RD / EDNZ ACYE9RS Nero Laccato Rett.  
EDPO ACYG3RD / EDP1 ACYG3RS Rovere Cerato Rett.  
EEKC ACYT3ZD / EEKD ACYT3ZS Rovere Tecnica Rett.  
EDP4 ACYP3RD / EDP5 ACYP3RS Rovere Taglio Sega Cerato Rett.  
EEJ7 ACYS3ZD / EEJ8 ACYS3ZS Rovere Taglio Sega Tecnica Rett.  
EDP2 ACYG6RD / EDP3 ACYG6RS Noce Cerato Rett.  
EEKE ACYT6ZD / EEKF ACYT6ZS Noce Tecnica Rett.  
EDP6 ACYP6RD / EDP7 ACYP6RS Noce Taglio Sega Cerato Rett.  
EEJ9 ACYS6ZD / EEKA ACYS6ZS Noce Taglio Sega Tecnica Rett.

Pcs. Box 1 98 ■





FRENCH / DEUTSCHE /  
ESPANOL / RUSSIAN

## NO CODE LEGNO

La collection bois de No-Code propose plusieurs types de bois, tous avec un esprit design. Intenses et consistants, les bois à découpe à la scie laqués existent en 2 couleurs affirmées et opposées : Total White et Total Black, idéales pour tous ceux qui aiment les teintes unies et les surfaces effet matière.

Viennent s'y ajouter les planches en bois de noyer et de chêne en finition cirée et technique, proposées en surface lisse et à découpe à la scie. Deux propositions qui confèrent élégance et sophistication aux espaces.

Du point de vue des prestations, la finition technique est particulièrement indiquée pour la réalisation de projets d'architecture exigeant un bon équilibre entre esthétique et performance, tant en intérieur qu'en extérieur : la garantie d'optimisation des résultats.

No-Code est un hymne à la singularité sophistiquée, moderne et au puissant effet esthétique, capable d'affranchir des clichés habituels les formes architecturales, avec la ferme intention d'étonner et de susciter des émotions.

Die Kollektion No-Code Holz präsentiert sich mit designstarken Interpretationen verschiedener Hölzer. Der keramische Holzlook, dem gesägtes, lackiertes Holz zum Vorbild diente, wird in einer aussagekräftigen Optik und zwei starken Kontrastfarben umgesetzt: Total White und Total Black. Wer Unifarben und strukturierte Oberflächen liebt, kommt hier auf seine Kosten.

Die Kollektion umfasst auch die keramische Interpretation von Holzdielen in Nussbaum und Eiche, die in gewachster und technischer Ausführung mit glatter und sägerauer Oberfläche zur Wahl stehen. Zwei Varianten für Raumkonzepte von raffinierter Eleganz.

Die technische Ausführung eignet sich aufgrund ihrer hohen Leistungsmerkmale besonders für Projekte, die eine gelungene Verknüpfung von Funktionalität und Ästhetik erfordern, um allerhöchsten Ansprüchen im Innen- und im Außenbereich gerecht zu werden.

No-Code ist eine Kollektion von rarer Exklusivität. Modern und optisch markant, durchbricht sie die gewohnten Klischees durch ihre unverhüllte Absicht, zu verblüffen und emotional anzusprechen.

La colección No-Code madera propone varios tipos de maderas, todas ellas de diseño. Intensas y espesas maderas cortadas con sierra, lacadas y realizadas en dos colores resueltos y opuestos: Total White y Total Black, ideales para todos los amantes de los colores lisos y de una superficie matérica.

A estos se suman las tablas de madera de nogal y roble con acabado encerado y técnico, disponibles con superficie lisa y corte de sierra. Dos propuestas que confieren elegancia y refinamiento al espacio.

Desde el punto de vista de las prestaciones, el acabado técnico es especialmente indicado para ejecutar proyectos arquitectónicos que requieran un adecuado equilibrio entre estética y rendimiento, tanto en espacios interiores como exteriores, garantizando en este tipo de ámbitos el logro de unos resultados excelentes.

No-Code es un canto a la exclusividad sofisticada, moderna y de fuerte impacto estético, capaz de liberar las formas arquitectónicas de los clichés habituales, con la clara intención de asombrar y emocionar.

Коллекция No-Code дерево предлагает разные типы дизайнерского дерева.

Она воспроизводит насыщенное и плотное распиленное лакированное дерево в 2 решительных и противоположных друг другу цветах: Total White и Total Black, которые обязательно понравятся всем любителям однотонных цветов и фактурной поверхности.

К ним прибавляются деревянные доски из ореха и дуба с воощной и технической отделкой, которые доступны с гладкой и распиленной поверхностью. Два предложения, наделяющие пространства элегантностью и изысканностью. С точки зрения характеристик техническая отделка особенно рекомендуется для создания архитектурных проектов, требующих правильного равновесия эстетических и технических характеристик как в помещениях, так и в наружных пространствах, гарантируя получение оптимальных результатов в этих сферах применения. No-Code - это гимн изысканной, современной и эффектной эксклюзивности, способной высвободить архитектурные формы расхожих клише с явным намерением удивить и вызвать эмоции.



| CARATTERISTICHE TECNICHE                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  | NORMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALORI                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften<br>Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики |                                                                                                                                                                                                                                                  | Standard - Norme<br>Norm - Norma - Норма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Value - Valeur<br>Vorgabe - Valor - Средние                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                 | <b>PLANARITÀ</b><br>Flatness<br>Planéité<br>Ebenflächigkeit<br>Planaridad<br>Плоскостность                                                                                                                                                       | UNI EN ISO 10545/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ± 0,26% / ± 1,5 mm                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  | ASTM C485<br>CALIBRATED ± 0,75%<br>(MAX ± 0,09 in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  | ASTM C485<br>RECTIFIED ± 0,40%<br>(MAX ± 0,05 IN-SIZE ≤ 60 cm)<br>(MAX ± 0,07 IN-SIZE > 60 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ± 0,25%                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                 | <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %)</b><br>Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %)<br>Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %)<br>Поглощение воды | UNI EN ISO 10545/3<br>≤ 0,5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONFORME                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  | ASTM C373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COMPLIANT                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                 | <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b><br>Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit<br>Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб                                                                                              | UNI EN ISO 10545/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥ 50 N/mm²                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>FORZA DI ROTTURA</b><br>Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast - Resistencia a la rotura - Разрывное усилие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNI EN ISO 10545/4<br>ASTM C648                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                 | <b>RESISTENZA AL GELO</b><br>Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit<br>Resistencia a las heladas - Морозостойкость                                                                                                            | UNI EN ISO 10545/12<br>ASTM C1026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CONFORME<br>UNAFFECTED                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>RESISTENZA CHIMICA</b><br><b>AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI</b><br>Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations<br>Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases<br>Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen<br>Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases<br>Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей | UNI EN ISO 10545/13<br>ASTM C-650                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                 | <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b><br>Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit<br>Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен                                                                                   | UNI EN ISO 10545/14<br>CTI 81-7D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5<br>NO EVIDENT VARIATION                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>COEFFICIENTE DI ATTRITO</b><br>Slip resistance<br>Coefficient de glissement<br>Rutschfestigkeit Barfußbereich<br>Coeficiente de atrito medio<br>Коэффициент трения |
|                                                                                                                                                                 | <b>LACCATO/CERATO</b><br><b>TECNICA</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |
| DIN 51130                                                                                                                                                       | R9                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R11                                                                                                                                                                   |
| DIN 51097                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C (A+B+C)                                                                                                                                                             |
| ANSI A 137.1- 2012<br>DCOF (Section 9.6)                                                                                                                        | WET ≥ 0,42                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | WET ≥ 0,42                                                                                                                                                            |
| B.C.R.A.                                                                                                                                                        | ≥ 0,40                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥ 0,40                                                                                                                                                                |
| AS 4586: 2013<br>Slip resistance classification<br>of new pedestrian surface<br>materials                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | P4                                                                                                                                                                    |
| BS 7976-2: 2002<br>Pendulum testers                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | >36<br>Low Slip potential                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                 | ENV 12633-2006<br>Method of determination of<br>unpolished and polished slip/<br>skid resistance value                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                     |

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



| Formato<br>Size<br>Format<br>Format<br>Тamaño<br>Формат<br>cm | Spessore<br>Thickness<br>Epaisseur<br>Stärke<br>Espesor<br>Толщина<br>mm | Pz. x Mq.<br>Pieces x Sqm<br>Pcs / M²<br>Stk. x Qm<br>Pzs x Mc.<br>Шт x Кв.М. | Pz. x Scat.<br>Pieces x Box<br>Pcs / Bte<br>Stk. x Krt.<br>Pzs x Caja<br>Шт x Кор. | Mq. x Scat.<br>Sqm x Box<br>M² / Bte<br>Qm x Krt.<br>Mc. x Caja<br>Кв.М. x Кор. | Peso x Scat.<br>Weight x Box<br>Poids / Bte<br>Gewicht x Krt.<br>Peso x Caja<br>Вес x Кор.<br>Kg | Scat. x Pal.<br>Boxes x Pal.<br>Bte / Pal.<br>Krt. x Pal.<br>Cajas x Pal.<br>Кор. x Подд. | Mq. x Pal.<br>Sqm x Pal.<br>M² / Pal.<br>Qm x Pal.<br>Mc. x Pal.<br>Кв.М x Подд. | Peso x Pal.<br>Weight x Pal.<br>Poids / Pal.<br>Gewicht x Pal.<br>Peso x Pal.<br>Вес x Подд<br>Kg |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20x120 Laccato / Cerato / Tecnica                             | 10                                                                       | 4,17                                                                          | 4                                                                                  | 0,960                                                                           | 23,50                                                                                            | 40                                                                                        | 38,40                                                                            | 940                                                                                               |
| 10x30 Brick                                                   | 10                                                                       | 33,33                                                                         | 25                                                                                 | 0,750                                                                           | 17,50                                                                                            | -                                                                                         | -                                                                                | -                                                                                                 |
| 20x78 Mix-Match                                               | 10                                                                       | 6,41                                                                          | 8                                                                                  | 0,960                                                                           | 22,50                                                                                            | -                                                                                         | -                                                                                | -                                                                                                 |
| 20x50 Arrows                                                  | 10                                                                       | 10,00                                                                         | 4                                                                                  | 0,400                                                                           | 9,50                                                                                             | -                                                                                         | -                                                                                | -                                                                                                 |







|                                                           |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Viva Made is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico | Sede commerciale/amministrativa                                                                           |
| info@emilceramicagroup.it<br>emilgroup.it/viva            | Via Ghiarola Nuova, 33/29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy<br>T +39 0536 998701<br>F +39 0536 998702 |

